

## Smør- og Fedtmosen 2000

Hermed følger fugle - og planteobservationer fra Smør - og Fedtmosen år 2000.

Fuglelisten følger DOF's turliste (Euring).

Observationerne (uden initialer eller FDE) er gjort af undertegnede.

Herudover har flg. personer bidraget med obs. til denne rapport, som alle takkes ; Peter Godtfredsen (PG), Jan Dyrvig Pedersen (JDP), Jan Dresler (JD), Morten & Kim Johansen (MJ, KJ), Steffen Nielsen (SN), Keld Robert Rasmussen (KRR), Erik Agertoft (EAg), Michael Holm (MH), Arne Rouhonen (AR) og Jacob Ryge (JR).

Obs. ; alle relevante obs. for mosen modtages med varm tak!

Frank Desting  
Naturgruppen  
2730 Herlev  
Januar 2001

E-mail ; dex@post8.tele.dk

### Fugleliste

#### Lom sp.

Ny art for mosen.

JDP iagttog den 8.10 30 trk. over mosen.

#### Lille Lappedykker

Yngletrækfugl.

Ankom 21.3 med 2 syng., herefter set - og ikke mindst hørt med op til 4 syng. + 1, til og med medio maj måned, skøn 5 ynglepar. Herefter tavs, men flg. obs. foreligger ; 1.7 1 ad. set + 1 juv. hørt, 21.7 1 set (PG), 22.7 1 set (JD). Fra efteråret sås 1 rst. på dagene 17.9, 21.9, 27.9 og 4.10 (samme ind.).

#### Toppet Lappedykker

Sjælden gæst.

JDP iagttog den 7.9 1 juv. rst., hvilket er første obs. af en rastende fugl for mosen, og blot andet fund af arten nogensinde. I perioden 11.10 - 27.10 rastede 1 juv. i mosen (FDE, PG, KJ).

### **Gråstrubet Lappedykker**

Yngletrækfugl, fåtallig forårgæst.

Ankom 15.3 1, 18.3 1 par (JDP, JD), 23.3 iagttoges parringsspil - og gennem april var parret redebyggende, på rede fra medio april, kom med 3 pull. den 14.5 (JD), men kun parret eller 1 ad. med 1 pull./juv. set fra ult. maj - 11.7 (FDE, PG, JDP, JD). Første efterårsfund for mosen gjordes 4.10 med 1 ad. rst. (JDP). Fra foråret sås yderligere ; 8.4 2 rst., og i perioden 11.4 - 30.4 regelmæssigt 1 rst. (FDE, PG, JDP, JD).

### **Skarv**

Trækgæst.

Alle obs. nævnes ; 3.2 2 N, 3.3 1 NØ, 18.3 1 ovfl. (JDP), 15.4 1 S, 19.4 1 S, 23.4 3 S (FDE, PG), 4.5 10 S, 31.5 1 S - 4.7 1 Ø + 4 V, 25.7 1 NØ, 6.8 1 NV, 23.8 2 SV + 1 kreds. lavt over mosen, 26.8 2 ad. + 1 juv. lavt over mosen (FDE, JD), 27.8 3 lavt over mosen (JDP), primo september iagttog PG to gange hhv. 2 + 1 rst. i Smørmosen, 3.9 3 rst. (PG), 5.9 1 V + 4 NV (FDE, PG), 9.9 1 ovfl. (AR), 17.9 1 SØ, 20.9 1 lavt over mosen. Sidste obs. en vinterobs., nemlig 1 rst. 18.12 (JDP). Arten er ikke truffet rastende i mosen tidligere.

### **Fiskehejre**

Standfugl.

Max-antal rastende Fiskehejrer gennem året ; Januar 3, Februar 3, Marts 2, April 6, Maj 4, Juni 3, Juli 5, August 3, September 4, Oktober 3, November 3, December 7.

### **Rørdrum**

Sjælden gæst.

14.5 1 rst. i Smørmosen.

### **Sangsvane**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 16.3 15 trk. (PG), 28.10 3 trk. S, 8.11 7 trk. SV, 19.12 2 trk. (PG) og 22.12 3 ad. + 1 juv. trk. SV.

### **Knopsvane**

Yngletræk-/standfugl, trækgæst.

Januar ; i isfri perioder 1 par + 1 juv. + 1 ad. rst., - 13.1 3 ovfl.  
Februar ; i isfri perioder 1-2 par + 1 ad. rst.  
Marts ; 4 par rst., - det ene redebyggende pr. medio marts (JD) og på rede pr. ult. marts (JD).  
April ; 4-5 par incl. yngleparret.  
Maj ; 4 par incl. yngleparret, - som kom med 6 pull. 23.5.  
Juni ; 3 par incl. yngleparret med nu kun 5 pull.  
Juli ; yngleparret med 5 pull.  
August ; yngleparret med nu kun 4 pull. pr. ult. august.  
September ; yngleparret med 4 juv. + 1 par.  
Oktober ; yngleparret med 4 juv. + 1 par, - 28.10 3 ovfl.  
November ; 1 par rst.  
December ; 1 par rst. + yderligere 1 ad. rst. 6.12, - samt 1 ad. par rst. hhv. 20.12 og 22.12, - 1 NØ 24.12.

### **Grågås**

Alm. trækgæst.

Februar ; første 2.2 1 NØ, 6.2 7 rst. (MJ, KJ), 8.2 2 N, 29.2 2 rst.

Marts ; 2.3 2 rst., 9.3 6 rst., 12.3 35 trk. NV (PG) + 12 trk. NV + 1 S, 15.3 - 21.3 1 par rst., 22.3 ca. 70 trk. N (JD), 25.3 6 rst., 29.3 1 rst.

April ; primo 6 rst., medio 5 rst., ult. 19 rst., - 18.4 2 SV.

Maj ; primo 27 rst., medio 2-9 rst.

Juni ; ingen.

Juli ; 20.7 8 trk. SV.

August ; 22.8 9 trk. NV.

September ; 15.9 ca. 60 trk. NV.

Oktober ; 13.10 7 NØ, 16.10 3 NØ, 28.10 18 trk. S, 29.10 22 trk. (JDP).

November ; 8.11 5 trk. SØ.

### **Blisgås**

Sjælden trækgæst.

12.3 6 SØ.

### **Sædgås**

Uregelmæssig trækgæst.

19.12 3 trk. Ø.

### **Canadagås**

Uregelmæssig trækgæst.

27.2 140 trk. (SN) - 22.12 32 trk. SØ, 25.12 ca. 80 trk. (JDP).

## **Gråand**

Alm. ynglestand-/trækfugl, alm. vintergæst.

Januar ; max. 120 rst. i våge.

Februar ; max. 120 rst. i våge, - spredt i isfri perioder.

Marts ; alm. spredt.

April ; alm. spredt, ynglende.

Maj ; alm. spredt, ynglende - første kuld 4.5, 23.5 1 kuld på 11 pull., 31.5 flere par med pull.

Juni ; alm. med unger, - 15+ ynglepar.

Juli ; alm. (fældende).

August ; alm. med juv.

September og oktober ; do.

November ; alm.

December ; alm., ult. max. 60 rst. i våge.

## **Atlingand**

Sjælden trækgæst.

19.4 1 han rst. (FDE, JD) - samt ang. 1 han rst. 22.4.

## **Krikand**

Fåtallig trækgæst, sjælden vintergæst.

Flg. obs. foreligger ; primo april 2 rst. (PG), 4.5 2 rst. - 27.8 9 rst. (JDP), 3.9 4 rst. (PG), 7.10 3 rst., 8.10 1 han rst. (JDP), - samt 4.12 1 Ø.

## **Pibeand**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 7.10 1 NØ og 28.10 1 par rst.

## **Skeand**

Fåtallig trækgæst.

Blot een obs. ; 13.10 2 ovfl.

## **Taffeland**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 29.4 1 rst. (JDP) og 5.5 1 rst. (JDP).

## **Troldand**

Alm. trækgæst, fåtallig sommer - og vintergæst.

Januar ; 1 han rst. i isfri perioder.

Februar ; max. 8 rst. i isfri perioder.

Marts ; max. 12-18 rst.

April ; primo max. 11 rst., med.-ult. max 6 rst.

Maj ; primo 3 par, med.-ult. 2 par.

Juni ; 1 par (parringsspil).

Juli ; 1 par + 1 hun rst.

August ; 2-3 rst.

September ; 2 rst.

Oktober ; max. 4 rst.

November ; max. 6 rst.

December ; max. 9 rst. (til og med medio, ultimo fordrevet pga. frost).

### **Hvinand**

Fåtallig trækgæst.

19.12 2 trk. S.

### **Stor Skallesluger**

Fåtallig træk - og vintergæst.

24.11 4 trk. SØ.

### **Hvepsevåge**

Alm. trækgæst.

Som vanligt fåtallig om foråret ; 6.5 2 trk. (JDP) - i øvrigt mosens tidligste fund nogensinde, 8.5 1 trk. (FDE, JDP), 17.5 1 trk. (JDP), 24.5 2 trk., 31.5 1 trk. - (iflg. JDP yderligere få ind. trk. gennem maj måned). Efterår ; 21.8 ca. 26 trk. SV (FDE) + 30 trk. SV (PG) + 2 rst./trk. SV (JD) + eftermiddag 1 N (EAg) + 10 N (JDP) - (de nordflyvende til overnatning ? i Hareskoven), - 25.8 70+ trk. SV (en "skrue" på ca. 50 ind.), 26.8 16 trk. SV (FDE, JD), 3.9 9 trk. (JDP), 4.9 1 trk. (PG), 9.9 2 trk. (FDE, JDP, JD), 14.9 2 trk. SV og 19.9 4 trk. SV.

### **Rød Glente**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 11.3 1 trk. (PG), 24.3 1 trk. (PG) - samt ang. yderligere 1 trk. i foråret af fremmed observatør. Fra efteråret 1 trk. ult. august (PG) og 2.11 1 trk. (PG).

### **Duehøg**

Fåtallig træk - og vintergæst.

Flg. obs. foreligger ; 13.2 1 han jag., 25.2 1 juv. hun rst. (PG), 12.3 1 hun rst. (PG), 18.3 1 han rst.

(JDP), 22.3 1 rst. (JD) - 4.11 1 juv. han rst., 9.11 1 juv. han rst., 13.11 1 juv. han rst. (JDP), 25.12 1 hun rst. (JDP) + yderligere 1 hun rst. en december-dag (PG).

### **Spurvehøg**

Alm. træk - og vintergæst, fåtallig sommergæst.

Januar ; 1-2 rst.

Februar ; 1-2 rst.

Marts ; 1-2 rst. + få trk. ult. marts.

April ; 2-4 rst. + få trk. primo-medio april.

Maj ; 4.5 1 og 13.5 1.

Juni ; 10.6 1 jag., 14.6 1 kreds. og 22.6 1 rst.

Juli ; 1.7 1 jag., 8.7 1 jag., 15.7 1 jag., 17.7 1 jag., 18.7 1 jag. og 20.7 1 jag.

August ; 7.8 1 (JD), 9.8 1 (JDP), 11.8 1. Fra 20.8 og august ud alm. med 1 rst., - samt 3 trk. 26.8 (FDE, JD).

September ; 1-2 rst., - samt flg. trk. ; 5.9 1 (FDE, PG), 8.9 1 (PG), 9.9 1 (FDE, JDP, JD), 20.9 1.

Oktober ; 2-3 rst., - samt flg. trk. ; 7.10 1, 14.10 1, 18.10 3 (PG), 21.10 2, 22.10 3.

November ; 2-4 rst.

December ; 1 rst.

### **Musvåge**

Alm. trækgæst, fåtallig sommer - og vintergæst.

Januar ; 3-5 rst.

Februar ; 4-5 rst., - samt parringsleg noteret primo februar, - og 10 trk. ult. februar (PG).

Marts ; 2-6 rst., - samt flg. trk. ; 10.3 ca. 100 (PG), 12.3 344 (FDE, PG), medio marts "noget" træk, 17.3 35 (KRR), 18.3 43 (JDP), 21.3 16, 23.3 18 + 1 par i leg + 75 (PG), 31.3 4.

April ; 6-7 rst., - flere gange blev parringsleg iagttaget, - samt flg. trk. ; 1.4 25, 14.4 13, 15.4 11, 16.4 1, 19.4 4, 23.4 5, 25.4 1.

Maj ; 4-6 rst. primo-medio maj, 1 rst. ult. maj, - parringsleg noteret primo maj.

Juni ; regelmæssig med 1-3 rst.

Juli ; regelmæssig med 1 rst.

August ; regelmæssig med 1 rst., - dog 2 rst. 31.8.

September ; 2-4 rst., - samt flg. trk. ; 3.9 "en del" (JDP), 5.9 23 (FDE, PG), 9.9 9 (FDE, JDP, JD), 21.9 ang. 5.

Oktober ; 2-4 rst., - samt flg. trk ; 3.10 23, 4.10 1, 7.10 2, 14.10 1, 18.10 30+ (PG), 28.10 2.

November ; 1-2 rst., - samt de sidste trk. hhv. 2.11 9 samt 17.11 1.

December ; 2-3 rst.

### **Fjeldvåge**

Fåtallig træk - og vintergæst.

Flg. obs. foreligger ; 11.4 1 trk. (KJ), 19.4 1 trk. N - 21.10 1 ad. han kreds./trk. lavt over mosen. Den 17.12 iagttog PG 1 juv. rastende på markarealet ved Træbanken, - denne fugl blev efterfølgende set her

året ud ; 18.12 (JDP), 19.12 (PG), 20.12, 22.12, 23.12, 24.12, 25.12 (JDP, JD), 26.12.

### **Blå Kærhøg**

Fåtallig træk - og vintergæst.

Flg. obs. foreligger ; 28.1 1 "brun" rst. (PG), 31.1 1 "brun" rst. (PG) - 17.9 1 hun trk. S, 12.10 1 juv. rst. (PG), 13.10 1 juv. jag. (FDE, PG), 14.10 1 juv. rst. (FDE, PG), 15.10 1 juv. jag. (JDP), 16.10 1 juv. rst., 19.10 1 han rst. (fremmed observatør).

### **Hedehøg**

Sjælden trækgæst.

16.5 1 hun trk. (JD), - hvilket blot er 2. fund for mosen.

### **Rørhøg**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 6.4 1 han rst./trk. (PG), 19.4 1 hun trk. N (FDE, JD), 26.4 1 ad. hun rst./jag., 27.4 1 ad. hun rst./jag., 2.5 1 han rst./jag. (PG), 5.5 1 han rst. (JD), 6.5 1 ad. han rst./jag. (JD, KJ), 11.5 1 han rst. af fremmed observatør, - (set 5 gange siden 20.4 af fremmed observatør).  
21.8 1 ad. han trk. SV, 26.8 1 han + 1 hun trk. SV (FDE, JD).

### **Fiskeørn**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 1.4 1 trk. (PG), 9.4 1 trk. N, 14.4 1 trk. NV - samt ang. yderligere 3 træk-obs. fra april af fremmed observatør. 24.5 1 Ø (sen!) - 3.9 1 trk. SV (JDP), 4.9 1 trk. SV - samt ang. yderligere 2 træk-obs. fra første halvdel af september måned af fremmed observatør.

### **Jagtfalk**

Ny art for mosen.

9.3 iagttog JDP 1 juv. hun Jagtfalk (mørk fase) lavt over mosen flyvende V.

### **Vandrefalk**

Sjælden trækgæst.

10.9 1 juv. han trk. SV.

### **Lærkefalk**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 5.9 1 juv. fourag. (insektfangst) for derefter, at trække S (FDE, PG), 8.9 1 trk. (PG), 14.9 1 fourag. - samt ang. 1 rst. 21.9 af fremmed observatør.

## **Tårnfalk**

Ynglestandfugl.

Januar ; 1 par ved redekasse (kaldende).

Februar ; 1 par i leg + i redekasse.

Marts ; 1 par.

April ; 1 par ved redekasse, - parring iagttaget 21.4 + yderligere 1 iflg. JD.

Maj ; 1 par ved redekasse.

Juni ; 1 par ved redekasse (ynglende).

Juli ; 1 par ved redekasse (ynglende).

Pr. 8.7 1 par med 1 juv. udføljen + 2 juv. i redekasse, - herefter sås parret med de 3 juv. musende over markarealet måneden ud.

August ; 1 par + 1 juv.

September ; 1 par + 1-2 juv.

Oktober ; 1 par + 1 juv.

November ; 1 par.

December ; 2-3 rst.

## **Fasan**

Fåtalig ynglestandfugl.

2.2 1 hørt. Herefter ingen til 10.4 hvor 1 han hørt, - og gennem april - 10.6 hørt 2 hanner kaldende, - formentlig 2 ynglepar. (Blev i øvrigt set hhv. 29.4 1 han "colchicus" og 14.5 1 han). Ingen noteret efter 10.6.

## **Trane**

Trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 18.3 5 trk. N (KRR) + 8 trk. N (MJ, KJ), 24.3 20 trk. N (PG) + hele 344 trk.

noteret af fremmed observatør (ny dagsrekord), 27.3 20 trk. N (JD), 3.5 7 trk. N, primo maj ang.

yderligere 8 trk. af fremmed observatør - 22.10 9 trk. SV (JD) + 12 trk. SV, 27.10 13 trk. SV (seneste efterårsobs. for mosen nogensinde).

## **Vandrikse**

Alm. yngletrækfugl, sjælden vintergæst.

Ankom 23.3 1 hørt, 31.3 1 hørt. Gennem april alm. med 2-3 hørt. Gennem maj alm. med 2 hørt. Der er skønnet 4-5 ynglepar idet fuglene blev hørt forskellige steder i mosen. Fra juni flg. obs. ; 3.6 1 hørt, 10.6 2 hørt, 20.6 1 hørt (JD), fra juli flg. obs. ; 1.7 2 hørt, 11.7 1 hørt, 20.7 1 hørt, fra august flg. obs. ; 6.8 1 hørt, 25.8 1 hørt, 26.8 1 hørt (FDE, JD) + 1 set (JDP), 30.8 2 hørt, 31.8 1 hørt, fra september flg. obs. ; 5.9 2 hørt, 7.9 1 set (JDP), 8.9 2 set + 3 hørt (JDP), 9.9 1 hørt (FDE, JDP), 10.9 1 set (JDP), 27.9 1 hørt, fra oktober flg. obs. ; 1.10 1 hørt, 7.10 1 hørt, 26.10 1 hørt, fra november et fund ; 4.11 1 hørt - og fra december ligeledes et fund ; 1 set medio december (JDP).

### **Grønbenet Rørhøne**

Alm. yngletrækfugl, fåtallig vintergæst.

Januar - februar ; set regelmæssigt med 2-3 ind. iflg. PG.

Marts ; 12.3 1 hørt, - fra ultimo marts flere.

April - maj ; alm. ynglende (1 pull. set 31.5).

Juni ; 20+ ynglepar skønnet, skjult.

Juli, august, september og oktober ; yngleparrene med pull./juv.

November ; få rst.

December ; få primo, - herefter ingen.

### **Blishøne**

Alm. yngletræk-/standfugl, vintergæst.

Januar og februar ; alm. i isfri perioder.

Marts ; alm. spredt på ynglepladserne.

April ; alm. ynglende, - første kuld 21.4 4 pull. (JD), - flere kuld fra ult. april.

Maj, juni, juli og august ; alm. med flere kuld, - skøn 25+ ynglepar.

September, oktober, november og december ; alm.

### **Vibe**

Alm. trækgæst, fåtallig sommergæst. (Fåtallig trækgæst om efteråret).

Ankomst 6.2 1 trk. (MJ, KJ), ult. februar 1 trk. (PG). Herefter 15.3 2 trk. N, 18.3 1 trk. (JD), 27.3 1 rst. (JD) - 29.4 1 par rst., 3.5 1 par rst., 4.5 1 par rst., 5.5 1 par rst. (PG, JD), 8.5 3 ovfl. (FDE, JDP), 12.5 1 rst., 19.5 1 rst. - 14.6 1 rst., 20.7 1 ovfl. (FDE, PG) - 2.10 2 ovfl. (PG).

### **Hjejle**

Fåtallig trækgæst.

23.8 3 trk. SV + 1 hørt, 15.11 1 trk. SV.

### **Stor Regnspøve**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 29.6 13 + 18 trk. SV, 8.7 1 trk. S (JD), 23.8 8 trk. SV, 1.10 1 flyvende kaldende rundt over mosen.

### **Svaleklire**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 16.4 1 rst. - retur 31.5 1 rst. + 4 NV - 13.7 2-3 rst. (PG), 21.7 1 rst.

### **Tinksmed**

Sjælden trækgæst.  
17.4 1 rst. (PG).

### **Mudderklire**

Fåtallig trækgæst.  
Blot flg. ; 4.5 1 rst., 12.7 1 rst. (PG).

### **Dobbeltbekkasin**

Fåtallig trækgæst, sjælden vintergæst.  
Flg. obs. foreligger ; 19.3 1 spillende (tidligste fund for mosen nogensinde) - 27.9 1 rst., 1.10 2 rst., 8.10 1 rst. (FDE, JD), 11.10 2 rst., 1.11 1 rst. + yderligere 2 efterårsobs. iflg. PG. Et vinterfund ; 24.12 1 ovfl..

### **Skovsneppe**

Fåtallig trækgæst.  
Blot een obs. ; 18.3 1 rst. (JDP).

### **Brushane**

Ny art for mosen.  
12.8 3 ovfl. (JDP).

### **Stormmåge**

Alm. træk - og vintergæst, fåtallig sommergæst.  
Flg. er noteret om arten ; 20.9 + 21.9 200+ rst., - fra medio oktober - november ; dagligt stort morgentræk med flere hundrede ind. trk. SV. Forekomst i øvrigt som ovenfor beskrevet.

### **Sølvmåge**

Alm. træk - og vintergæst, fåtallig - ret alm. sommergæst.  
Ingen noter, optællinger af arten d.å., forekomst som beskrevet ovenfor.

### **Hættemåge**

Alm. træk - sommer - og vintergæst.  
Flg. er noteret om arten ; primo - medio maj 100+ på insektfangst i mosen.  
1.12 - 15.12 opholdt 1 leucistisk Hættemåge 1K sig i mosen fouragerende sammen med alm. Hættemåger, - dragtkarakterer ; "snehvid" krop med undtagelse af svagt lysebruntegnede armdækfjer på

både over - og mest underside, hale samt armsvingfjer rent hvide, øreplet, - samt gule ben og gult næb.

### **(Tamdue)**

Alm. hele året.

### **Huldue**

Fåtallig trækgæst, sjælden vintergæst.

15.1 1 rst. (JDP), - i øvrigt første vinterfund for mosen nogensinde. 7.8 1 ovfl. (JDP), - i øvrigt første sommerfund for mosen nogensinde. 28.10 3 trk. S.

### **Ringdue**

Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst, alm. sommer - og vintergæst.

Flg. noter om arten foreligger ; ult. marts ; ca. 50 rst., april ; 80-150 rst., primo maj ; ca. 150 rst., medio maj-juni ; 50+ rst., juli ; alm. ynglende + fra medio-ult. juli en hel del strejfflokke SØ - SV, august ; fortsat en del strejfflokke SØ - SV, september ; en hel del SV + ynglepar med juv., oktober ; alm., - bl.a. 7.10 ca. 250 rst. + en flok på ca. 100 trk. SV, 14.10 en flok på ca. 200 trk. SV, medio oktober ca. 200 rst., 21.10 2 flokke på hhv. ca. 300 + 250 trk. SV, november ; ca. 350 rst. primo, medio-ult. ; en del rst., december ; nogle rst. (syng.).

### **Tyrkerdue**

Yngler i tilstødende haver, uregelmæssig gæst i selve mosen.

Flg. noter foreligger ; 20.1 2 flyv., 18.2 1 flyv., 8.4 1 flyv., 19.4 1 flyv., - juni ; syngende fra tilstødende haver 3.6, - 31.8 1 flyv., 27.10 1 flyvende.

### **Gøg**

Fåtallig yngletrækfugl.

Ankom 3.5 med 1 hørt og 1 set, 4.5 1 syng., 6.5 1 syng., 8.5 - ult. maj ; 2-3 syng. + 2 hun kaldende, juni ; op til 4 syng. hanner + 3 hun, - skøn 3-4 "ynglepar", juli ; 1.7 1 syng., 2.7 1 syng., 4.7 1 syng., - i perioden 5.7 - 20.7 dagligt 1 pull. hørt kaldende, - 1 juv. udføjende kaldende hhv. 20.7, 21.7, 25.7, 12.8 og 23.8, 25.8 1 juv. set. (August-obs. i øvrigt aldrig noteret tidligere).

### **Natugle**

Ynglestandfugl.

MH har oplyst, at 1 ynglepar har holdt til i Smørmosens nordlige del, - hvor parret med unger både er set og hørt gennem hele sommeren til primo oktober. (Arten er i øvrigt ikke konstateret som sikker ynglende de senere år).

### **Mursejler**

Alm. sommer - og trækgæst.

Ankom 6.5 5 rst., - og optrådte almindeligt gennem resten af maj måned, - gennem hele juni 50+ fouragerende, - alm. i juli, - august ; alm., - med.-ult. 100+ rst., samt "nogle" trk. ult. august, - set med "nogle" ind. til og med den 9.9.

### **Stor Flagspætte**

Fåtallig ynglestandfugl.

Januar - februar ; 1-2 rst.

Marts ; 1 par.

April ; 1 par (ved redehul).

Maj ; 8.5 1 ved redehul, 31.5 1 par + pull. hørt ved redehul i Fedtmosen + 1 par i Smørmosen (1 muligvis 2 ynglepar).

Juni ; 3.6 1 par + pull. hørt ved redehul i Fedtmosen + 1 par i Smørmosen, 10.6 1, 21.6 1 hørt, 22.6 1 ad. + 1 juv., 29.6 hørt.

Juli ; 1.7 2 hørt, 11.7 2, 17.7 2 hørt, 20.7 1, 21.7 1 ad. + 1 juv., 22.7 1 (JD), 25.7 1 hørt.

August ; 6.8 2, 12.8 2 hørt, 23.8 1 hørt, 25.8 2, 26.8 1 (FDE, JD), 30.8 3.

September ; 3-4 rst.

Oktober ; 2-3 rst.

November ; 2-3 rst.

December 1-4 rst.

### **Lille Flagspætte**

Sjælden gæst.

20.1 1 (hørt) rst./flyvende S.

### **Hedelærke**

Fåtallig trækgæst.

4.11 5 trk. S - (seneste efterårs-obs. for mosen nogensinde).

### **Sanglærke**

Fåtallig yngletrækfugl, alm. trækgæst.

Ankom 2.2 3 trk. (tidligste ankomst for mosen nogensinde), 6.2 25 (MJ, KJ), 13.2 få trk., 15.2 og 24.2 "nogle" trk., - alm. rst./trk. gennem marts med dag-max. på 50 rst. medio og 80 rst. ult., - i øvrigt syngende pr. 1.3., - gennem april "nogle" rst./trk. (dag-max. på 20 ind. medio april), - samt 2 syng. over markarealet gennem hele april, - gennem maj 2 par (2 syng.), - gennem juni 1-2 syng. (1-2 ynglepar), - fra juli flg. obs. ; 1.7 1 syng., 4.7 1 set, 8.7. 1 set. Herefter ingen til 27.9 hvor 3 rastede, - og fra 1.10 flere rst./trk., - gennem hele oktober en hel del rst./trk., - dag-max. på ca. 100 trk. 7.10, 50 rst. + en del trk. 14.10. Sidste obs. blev 4.11 med ca. 20 trk.

## **Landsvale**

Fåtallig yngletrækfugl, alm. træk - og sommergæst.

Ankom 17.4 1 (PG), 18.4 2, 19.4 1, 21.4 7, 23.4 1, 29.4 flere.

Maj ; alm. hele måneden med 100+ rst.

Juni ; alm., - få ynglepar på gårde i området.

Juli ; alm. med juv.

August ; alm. med juv. + mange trk. ult.

September ; første halvdel alm. rst./trk. med juv., - sidste obs. 21.9 5 rst., 22.9 2 rst., 27.9 2 rst.

## **Bysvale**

Alm. træk - og sommergæst.

Ankom 23.4 1 (PG), 29.4 "nogle". Maj ; alm. med 50+ rst. medio/ultimo, - juni og juli ; alm., - august ; alm. + mange trk. ult., - september ; første halvdel en del rst./trk., - sidste obs. 16.9 få rst., 17.9 2 rst., 20.9 1 rst.

## **Digesvale**

Ret alm. trækgæst.

Alle obs. nævnes ; 23.4 1 trk. (FDE, PG) - (i øvrigt første april-obs og mosens tidligste nogensinde), 3.5 flere rst. (FDE, PG), 6.5 5 rst. (JDP), 8.5 1 trk. (FDE, JDP), 11.5 en del rst. af fremmed observatør, 12.5 50+ rst. (mange!) - 11.7 få trk. S (tidligt!), 20.8 1 rst., 23.8 6 trk. SV, 29.8 2 trk. S, 8.9 "nogle" rst. (JDP), 9.9 få trk. (FDE, JDP).

## **Ravn**

Sjælden gæst.

8.5 1 rst. på markarealet, - (mobbet af Gråkrager).

## **Krage/Gråkrage**

Fåtallig ynglestandfugl, alm. sommer - og vintergæst.

Få ynglepar. Se i øvrigt Krage/Råge/Allike.

## **Krage/Sortkrage**

Sjælden gæst.

16.11 1 rst. (PG).

## **Sort x Gråkrage**

Sjælden gæst.

Flg. obs. af denne hybrid foreligger ; 31.3 1 rst., 9.9 3 rst. (FDE, JDP, JD), 16.11 1 rst. (PG).

(De 3 rst. noteret den 9.9 skulle ang. være set gennem et stykke tid).

### **“Vingebåndskrager”**

Få “vingebåndskrager” (partiel albinistiske) noteret gennem hele året.

### **Råge**

Fåtallig ynglestandfugl, alm. sommer - og vintergæst.

Nogle ynglepar i Hjortespring umiddelbart op til området. Se i øvrigt Krage/Råge/Allike.

### **Allike**

Standfugl, alm. sommer - og vintergæst.

Medio/ult. august 500+ rst. på markarealet. Se i øvrigt Krage/Råge/Allike. Desuden blev en “vingebåndallike” noteret rst. den 25.3.

### **Krage, Råge, Allike**

Hovedparten, dvs. omkring halvdelen Alliker.

Januar - februar ; ca. 1000 rst.

Marts, april, maj, juni ; alm.

Juli ; alm., - fra medio juli ca.1000 rst.

August, september, oktober ; ca. 1000 rst.

November ; mange fouragerende.

December ; en del fouragerende.

### **Husskade**

Alm. ynglestandfugl.

Redebyggende fra primo februar, alm. ynglende gennem marts, april og maj, - med juv. fra ult. maj, - alm. med juv. fra juni - september, - alm. oktober, november og december.

### **Skovskade**

Fåtallig ynglestandfugl, fåtallig træk - og vintergæst.

Januar ca. 5-6, februar ca. 5, marts 4, april 4-6, maj ; 4.5 1, 6.5 1 (JD), 31.5 1, juni ; 3.6 1 hørt, 10.6 2, 21.6 hørt, 29.6 1 par med juv., juli ; 1.7 1, 8.7 hørt, 11.7 5, 17.7 1 familie (5 stk's) + 2 hørt + 1 juv., (1-2 ynglepar), 21.7 hørt, 22.7 1 (JD), august : 6.8 2 hørt, 11.8 1 hørt, 23.8 3 hørt, 25.8 2-3, 26.8 hørt (FDE, JD), 30.8 ca. 8, 31.8 3-4 rst., september ; 8-10, oktober ; 4-5, november ; 4-5, december 5-8 rst.

### **Musvit**

Alm. ynglestandfugl.

5.1 syngende. Ultimo maj - juli ; alm. med juv., - i øvrigt alm. året igennem.

### **Blåmejse**

Alm. ynglestandfugl.

Ult. maj - juli ; alm. med juv., - i øvrigt alm. året igennem - dog færre end Musvit.

### **Sortmejse**

Fåtallig træk - og vintergæst.

Noteret som følger ; 17.3 1 par (PG), 11.8 lille flok rst. (PG), 26.8 1 rst./syng., 24.12 1 rst./syngende.

### **Sumpmejse**

Fåtallig ynglestandfugl.

Januar ; få rst., februar ; ca. 8 rst. (syng. fra 2.2), marts ; ca. 8 rst., april ; ca. 6 rst. (3 syng.), maj ; 5.5 1 (PG, JD), 6.5 1 + "nogle" (JD), 8.5 1, 13.5 2, 14.5 1 (JD), 19.5 2, 31.5 1, juni ; 3.6 1 par med juv., 10.6 2 hørt, 21.6 1 hørt, 29.6 hørt (omkring 3 ynglepar skønnet), juli ; 1.7 1 syng., 8.7 1 hørt, 11.7 1 hørt, 17.7 4 hørt med juv., 20.7 1 hørt, 21.7 2 hørt, 25.7 1 hørt, august ; 23.8 ca. 8 rst., 26.8 3 rst., 30.8 3 hørt, september ; 10-15 rst., oktober ; ca. 5 rst. (1 syng. 26.10), november ; ca. 8 rst. (1 syng. 9.11), december ; ca. 5 rst. (1 syng. 6.12).

### **Halemejse**

Fåtallig ynglestandfugl, alm. vintergæst.

Januar ; max. 10 (nordlig race), februar ; max. 20 (nordlig race), marts ; max. 5-6 (nordlig + sydlig race + få mellemformer, - syng. 23.3), april ; max. 6 (nordlig race), maj ; max. 4 (nordlig + sydlig race), - 31.5 2 par med juv. (nordlig race), juni ; 10.6 2 par med juv., 14.6 1 familie, 22.6 hørt, 29.6 hørt (skøn 2-3 ynglepar), juli ; blot 25.7 1 hørt, - herefter ingen før 27.8 1 flok rst. (nordlig + sydlig race) - (JDP), september ; max. 20-25 rst. (nordlig + sydlig race), oktober ; max. 20 rst. (nordlig + sydlig race), november ; max. 15-20 rst. (nordlig + sydlig race), december ; max. 20 rst. (nordlig + sydlig race). Hovedparten af Halemejserne året rundt var af nordlig race.

### **Pungmejse**

Sjælden gæst.

3.5 1 rst.

### **Skægmejse**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 27.8 "nogle" hørt (JDP), - (i øvrigt tidligste efterårs-obs. for mosen nogensinde), 14.10 2 hørt.

### **Spætmeise**

Fåtallig strejfgæst.

Flg. obs. foreligger ; 15.3 2 rst. (syng.), 20.6 1 rst. (JD), - blot andet sommerfund for mosen nogensinde), 9.8 1 rst. (PG).

### **Træløber**

Ynglefugl ?, fåtallig vintergæst.

Januar ; alm. med 1-3 rst., februar ; regelmæssig med 1 rst., marts ; 15.3 2 rst., april ; 28.4 1 rst. (PG) - 29.6 1 par med juv. (yngel eller strejf ?), 8.7 1 par, 30.8 1 rst., 17.9 1 rst., oktober ; regelmæssig med 1-2 rst., november ; regelmæssig med 1-2 rst., december ; regelmæssig med 1 rst.

### **Korttået Træløber**

Ny art for mosen.

27.1 1 set og hørt.

### **Vandstær**

Sjælden gæst.

20.10 1 overflyvende tørvegrav mod N.

### **Gærdesmutte**

Alm. ynglestandfugl, alm. træk - og vintergæst.

Flg. noter om arten foreligger ; gennem april ca. 20 syng., gennem maj ca. 30 syng. (skøn 30 ynglepar), - i øvrigt alm. rst./syng. gennem hele året, - specielt usædvanligt mange rst. gennem oktober/november.

### **Rødhals**

Alm. ynglestandfugl, alm. træk - og vintergæst.

Flg. noter om arten foreligger ; gennem april ca. 10 syng. + mange rst., gennem maj skønnet omkring 15 ynglepar, - i øvrigt alm. rst./syng. gennem hele året, - specielt usædvanligt mange rst. gennem oktober/primo december.

### **Nattergal**

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 4.5 1 syng. (tidligt!), - herefter 14.5 3 syng., - og gennem maj og juni alm. med normalt 2-3 syng., - dog 6 syng. 24.5 og 5 syng. 31.5 (skøn 5-6 ynglepar), - fra juli flg. obs. ; 1.7 og 2.7 1 syng. + 1 kald., 4.7 2 kald., 11.7 1 kald., 15.7 1 kald.

## **Rødstjert**

Fåtalig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 23.4 1 han rst. (PG), - (tidligste obs. for mosen nogensinde), 26.4 1 hørt, 27.4 1 hørt, 13.5 1 syng. - 27.8 1 han rst. (JDP), 4.9 1 hun rst. (PG), 14.9 1 hørt.

## **Bynkefugl**

Alm . trækgæst.

Første 18.4 1 hun rst. (tidligste obs. for mosen nogensinde), - herefter flg. obs. ; 23.4 3 rst., 25.4 1 rst., 26.4 1 rst. (FDE, JD), 27.4 1 rst., 29.4 3 rst., 4.5 1 rst., 8.5 14 rst., 11.5 ang. 14 rst. af fremmed observatør, 12.5 1 rst., 13.5 5 rst., 23.5 1 rst. - 12.8 14 rst. (JDP), 23.8 5 rst., 25.8 6 rst., 26.8 4 rst., 27.8 2 rst. (JDP), 31.8 4 rst. (FDE, JDP, JD), 3.9 4 rst. (JDP), 5.9 3 rst. (FDE, PG), 9.9 14 rst. (FDE, JDP, JD), 17.9 3 rst., 18.9 2 rst., 21.9 1 rst. (FDE, PG) - herefter en sen obs. af PG ; 13.10 1 rst. (blot andet oktober-obs. - samt mosens seneste obs. nogensinde).

## **Stenpikker**

Alm. trækgæst.

Første tidlig ; 17.4 1 rst. (PG), - herefter flg. obs. ; 24.4 3 rst. (JD), 27.4 3 rst., 29.4 3 rst. (FDE, JDP), 30.4 1 rst. (JD), 3.5 6 rst., 4.5 1 rst., 6.5 5 rst. (JD), 11.5 ang. 6 rst. af fremmed observatør, 12.5 4 rst., 13.5 12 rst. (JDP), 14.5 8 rst. (FDE, JD), 16.5 2 rst. (JD), 23.5 3 rst., 31.5 1 rst. - fra efteråret blot 20.9 1 rst. + ang. yderligere 1 rst. i første halvdel af september iflg. fremmed observatør.

## **Ringdrossel**

Sjælden vintergæst.

18.12 1 hun rst. (JDP) - (første vinterfund for mosen nogensinde).

## **Solsort**

Alm. ynglestandfugl.

Flg. noter om arten foreligger ; syngende fra 5.2 (JDP), - mange syng. fra marts til medio august, - sub-syng. ult. september, 1 syng. hhv. 11.11 og 18.11. I øvrigt meget alm. gennem hele året.

## **Sjagger**

Alm. ynglefugl, alm. træk - og vintergæst.

Januar ; flere hundrede rst.

Februar ; færre, - 100-150 rst.

Marts ; ca. 100 rst, - færre fra ultimo marts.

April ; ca. 60 ind. (ynglefuglene), - dog ca. 100 rst. 18.4, - på rede pr. ult. april (JD).

Maj, juni & juli ; alm. ynglende, 30+ ynglepar.

August ; alm. ynglende, - 60+ rst. ult. august.

September ; influx medio sept. ; 100+ rst., 20.9 200+ rst.  
Oktober ; 200+ rst. samt mange (flere hundrede dgl.) trk.  
November ; flere hundrede rst./trk. dgl.  
December ; flere hundrede rst./trk. dgl. primo, - færre rst. medio-ult. december.

### **Vindrossel**

Alm. træk - og vintergæst.

Ingen januar, februar og marts, april ; 10.4 1 syng., 18.4 8 rst., 23.4 1 rst. (PG) - ankomst efterår 27.9 2 ovfl., 1.10 få rst., 2.10 1 rst. (PG), 3.10 2 rst. (JDP), 7.10 2 rst., 11.10 1 rst., 13.10 ca. 20 rst./trk., 14.10 "nogle" rst./trk., 15.10 hørt trk. morgen, 16.10 ca. 20 rst., 20.10 100+ rst. + mange trk., - og oktober ud samt hele november dgl. flere hundrede rst./trk., - dette til og med primo december, - fra medio-ultimo december færre rst./trk.

### **Sangdrossel**

Fåtallig yngletrækfugl, alm. trækgæst.

Ankom 21.3 1 syng., 22.3 1 syng. (JD), 31.3 1 syng., - gennem april normalt 1-3 syng. + få rst., dog 18.4 4 syng. + ca. 30 rst. samt 19.4 ca. 10 rst., fra maj blot 1 syng. 8.5 (skøn 1 ynglepar), juni ; 14.6 1 hørt, juli ; alm. med 4-5 rst., august ; alm. med 4-6 rst., september ; alm. med 2-5 rst., oktober ; alm. primo-medio med max-tal på ca. 20 rst./trk. 7.10, ca. 15 rst./trk. 13.10, ultimo få rst., - samt de sidste 26.10 1 trk. og 4.11 1 rst.

### **Misteldrossel**

Fåtallig trækgæst.

27.8 1 rst. (JDP) - (tidligste efterårs-obs. for mosen nogensinde).

### **Rørsanger**

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 3.5 3 syng., 4.5 7 syng., - og gennem maj alm. syng./ynglende ; ca. 20 syng. medio maj, 30+ syng. ultimo maj (skøn 30+ ynglepar), - juni-juli ; alm. syng., august ; få syng., men alm kald., - september ; "nogle" primo, sidste 14.9 få hørt.

### **Kærsanger**

Fåtallig yngletrækfugl.

Alle obs. nævnes ; 10.6 4 syng. (sen ankomst!), 15.6 2 syng. (JDP), 21.6 1 syng., 29.6 1 syng. - (skøn 4 ynglepar) - 4.7 3 syng., 11.7 2 syng.

### **Sivsanger**

Sjælden trækgæst.

5.5 1 syng. (JDP) og 6.5 1 syng.

### **Munk**

Alm. yngletrækfugl, sjælden vintergæst.

Ankom 21.4 2 syng., 23.4 1 syng., 25.4 3 syng., 27.4 ca. 8 syng., 29.4 flere syng. Gennem maj, juni og juli 20+ syng. (skøn 20+ ynglepar), - gennem august alm. hørt kald., - de sidste blev noteret til og med primo september. Herefter et vinterfund, nemlig 18.12 1 han rst. (JDP) - (første vinterfund for mosen nogensinde).

### **Høgesanger**

Ny art for mosen.

27.8 iagttog JDP 1 juv. Høgesanger i mosen som aggressivt jog andre sangere væk.

### **Havesanger**

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 8.5 1 syng (FDE, JDP), 12.5 1 syng., 19.5 og 23.5 “nogle” syng., 31.5 10+ syng., gennem juni og juli 10+ syng. (skøn 10+ ynglepar), - gennem august alm. kald., - september ; nogle primo, få medio, de sidste 19.9 1 sub-syng., 21.9 1 rst.

### **Tornsanger**

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 29.4 1 rst./syng. (tidligt!), 3.5 flere syng., 4.5 ca. 15 syng., - og gennem maj og juni omkring 25 syng. (skøn 25 ynglepar), juli ; alm. syng. + med juv., august ; alm. kald, september ; “nogle” primo, få medio, - den sidste var 20.9 1 set.

### **Gærdesanger**

Fåtallig yngletrækfugl.

Ankom 19.4 1 syng. (tidligste ankomst for mosen nogensinde), 23.4 2 syng., 25.4 2 syng., 29.4 4 syng., - gennem maj 3-4 syng (skøn 3-4 ynglepar i haver op til mosen), - juni ; blot 29.6 flere med juv. set, juli ; blot 11.7 “nogle” kald., august ; blot 6.8 “nogle” kald. - samt sidste obs. 5.9 1 sub-syng.

### **Løvsanger**

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 15.4 1 syng. (tidligste ankomst for mosen nogensinde), 18.4 ca. 12 syng., - og april ud 20+ syng., - maj ; 30+ syng. primo, ca. 20 syng. medio, ca. 30 syng. ult. - (skøn 30 ynglepar), - juni til og med medio juli alm. syng., - gennem august få syng., men alm. kald., september ; få syng. til og med primo september, - men flere rst. gennem september og 1 sub-syng. 27.9, oktober ; de sidste 4.10 2 rst. og 11.10 1 rst.

### **Gransanger**

Alm. yngletrækfugl, sjælden vintergæst.

Ankom 18.3 1 rst. (tidligt!), 21.3 1 hørt, 25.3 2 rst. (1 syng.), 31.3 2 syng. + få rst., - april ; få rst./syng. til 7.4 flere rst., - herefter alm. rst./syng. gennem hele april med 20+ syng. fra medio april, maj ; alm. ynglende/syng., - ca. 12 syng. primo maj, 5+ syng. medio-ult. maj (skøn 10 ynglepar), juni ; alm. med 5+ syng. + alm. med juv., juli ; alm. med ca. 5 syng. + alm. med juv., august ; få syng. gennem hele august + alm. kald. + mange rst. ult. august, september ; få syng. gennem hele september + alm. rst., oktober ; få syng. til og med 14.10, men "nogle" rst. til og med medio oktober, - de sidste blev noteret 22.10 1 rst., 26.10 1 rst., 28.10 1 rst., 2.11 3 hørt, 4.11 1 hørt, 9.11 1 hørt. Herefter en vinter-obs. ; 4.12 1 hørt (første vinterfund for mosen nogensinde).

### **Skovsanger**

Sjælden trækgæst.

19.4 1 syng. (tidligt!).

### **Lundsanger**

Ny art for mosen.

1 rst. 26.8 (JDP).

### **Fuglekonge**

Alm. træk - og vintergæst, sjælden sommergæst.

Januar ; få, max. 5 rst.

Februar ; få, max. 6-8 rst. (2.2 1 syng.).

Marts ; primo få rst, medio få rst. (15.3 1 syng.), ultimo få, max 4 rst. (23.3 og 31.3 1 syng.).

April ; 6.4 2 rst., 8.4 5 rst. (syng.), 15.4 1 syng., 29.4 2 rst.

Herefter ingen før et sommerfund 11.7 2 rst., hvoraf den ene var syngende.

August ; 26.8 1 rst.

September ; 5.9 - 17.9 få, max. 2-3 rst., - herefter, 20.9 - 27.9 dgl. ca. 10 rst.

Oktober ; primo 10-15 rst., medio alm. med max. tal på ca. 25 rst. 13.10 og 50+ rst. 20.10, ultimo alm. med max-tal på ca. 40 rst. 26.10.

November ; primo - medio 30+ rst., ultimo ca. 8 rst.

December ; alm. med 5-8 rst.

### **Grå Fluesnapper**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 5.9 1 rst. og 16.9 1 rst.

### **Broget Fluesnapper**

Fåtallig yngletrækfugl, fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 23.4 ang. 1 han rst., 12.5 1 rst., 13.5 1 syng., 14.5 1 han rst., - 9.6 1 par sikker ynglende iflg. PG, - fra efteråret blot 17.9 1 juv. rst.

### **Hvidhalset Fluesnapper**

Ny art for mosen.

1 ad. hun rst. 20.7 (FDE, PG).

### **Jernspurv**

Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst.

Første 9.3 1 syng. (JDP), 18.3 1 syng. (JDP), 23.3 1 syng., 24.3 1 syng. Gennem april 2-4 syng., gennem maj 2-5 syng. - (skøn 5 ynglepar) - gennem juni 2-3 syng., gennem juli 2-3 syng., august ; 6.8 2 syng., 23.8 og 30.8 få rst., september ; primo få rst., medio - ult. "nogle" rst./trk., oktober ; alm. med få "nogle" rst./trk., - dog en del rst./trk. 7.10 - 13.10, november ; 2.11 få rst./trk., 4.11 få rst./trk., 9.11 1 rst., 10.11 1, 17.11 1 og 18.11 2-3 rst.

### **Engpiber**

Alm. trækgæst, sjælden vintergæst.

Et vinterfund blev 13.2 1 ovfl. (første vinterfund for mosen nogensinde), - første forår ; 21.3 2 trk., 31.3 få trk., - gennem april dgl. få rst/trk., med max.- tal på ca. 15 19.4, ca. 20 21.4 og ca. 15 23.4. Fra maj blot 4.5 1 trk., - første efterår ; 26.8 1 rst., 27.8 1 rst. (JDP), 31.8 1 rst., 9.9 1 rst. (FDE, JDP), 16.9 1 rst., 17.9 "nogle" rst., - herefter, september ud, en del rst./trk., f.eks. 18.9 ca. 30 rst., 21.9 ca. 30 rst. + en del trk., oktober ; dgl. en hel del rst./trk., max-rast ca. 50 3.10, november ; få rst./trk. (max. ca. 15 4.11) i perioden 2.11 - 17.11. Herefter endnu et vinterfund, - nemlig 24.12 1 rst.

### **Skovpiber**

Alm. trækgæst, dog fåtallig forårstrækgæst.

Fra foråret blot 1 trk. 27.4. Fra efteråret noteret i perioden 23.8 - 1.10 ; 23.8 ca. 25 rst/trk., - august ud en del trk., fra 5.9 - 20.9 få "nogle" rst./trk., og sidste obs. 1.10 få rst./trk.

### **Hvid Vipstjert**

Alm. trækgæst, fåtallig sommergæst.

Første 18.3 1 (JDP), 23.3 2-3 rst., 29.3 1 rst. (JD), 31.3 2 rst., - alm. gennem april med dgl. 4-7 rst. (max. 12 rst. 14.4) - samt flg. trk. 25.4 3 N, maj ; 4.5 4 rst. + 4 NØ, 5.5 2 rst. (PG, JD), 6.5 2 rst. (JD), 13.5 1 rst., - herefter ingen før flg. sommerfund 4.7 2 S og 21.7 1 ovfl., - igen i efteråret 26.8 3 ovfl. (FDE, JD), 30.8 1 trk. S, 31.8 1 ovfl., fra september flg. obs. 5.9 1 ovfl., 9.9 1 ovfl., 14.9 1 ovfl., 17.9 1 ovfl., 27.9 1 ovfl., og fra oktober flg. 12.10 1 ovfl. og 13.10 1 ovfl.

## **Bjergvipstjert**

Fåtallig trækgæst.  
27.9 1 trk. og 7.10 1 N.

## **Gul Vipstjert**

Alm. trækgæst, dog fåtallig forårstrækgæst.

Første 23.4 1 trk. (tidligste fund for mosen nogensinde), 4.5 1, 31.5 1 N - efterår ; 6.8 1 ovfl., - 23.8 omkring 100 trk. SV i jævne småflokke på 1-16 stk's, - august ud "nogle" - en del rst./trk., september ; få trk. i perioden 5.9 - 18.9, oktober ; 1.10 3 trk., 3.10 1 trk. SV og 4.10 1 trk. SV.

## **Silkehale**

Træk - og vintergæst.

Flg. obs. foreligger ; 22.1 18 rst. (JDP), 4.2 35 rst. (JDP), 14.2 18 rst. (JDP), 11.3 24 rst. (JDP), 18.3 3 rst. (JDP) - 30.11 havde JR en flok på ca. 200 overflyvende området, - i selve mosen 22.12 ca. 50 rst. (PG, JDP), 26.12 6 rst., - i flg. PG flere december-obs. af Silkehaler.

## **Rødrygget Tornskade**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger ; 13.5 1 rst., 2.6 1 han rst. (PG) - 27.8 1 hun + 2 juv. rst. (JDP), 1 set 2 gange ultimo august af PG, 5.9 1 rst. (PG), samt ang. 1 juv. set af fremmed observatør i første halvdel af september.

## **Stær**

Fåtallig yngletrækfugl, alm. træk - og sommergæst.

Første 6.2 1 fouragerende (MJ, KJ) - (tidligste fund for mosen nogensinde), - herefter ; 22.2 ca. 8 rst. (1 syng.), 25.2 ca. 30 rst., marts ; ca. 50 rst. primo, ca. 50 rst. medio og ca. 200 rst. ult., april ; ca. 100 rst. primo, ca. 80 rst. medio og ca. 50 rst. ult., - desuden ca. 5 ynglepar, maj ; udover yngleparrene ca. 50 rst., med juv. ult. maj, juni ; ca. 200 fourag. incl. juv. primo, 10.6 pæne flokke V (melleltræk), nogle rst. medio, ingen ult., juli ; 1.7 ca. 50 V, 11.7 3 rst., august ; ingen, september ; 9.9 1 syng. (JDP), 1 rst. 14.9, 5 rst. (syng.) 22.9 og ca. 50 rst. 27.9, oktober ; alm. hele måneden med max-tal på 150 rst. 1.10, 100 rst. 7.10, 300 rst. 14.10, 100 rst. 16.10, 200 rst. 20.10, 100 rst. 22.10 og 55 rst. 28.10, november ; 1.11 ca. 35 rst., 2.11 ca. 70 rst., 4.11 ca. 30 rst., 11.11 3 rst. og 17.11 2 rst.

## **Gråspurv**

Standfugl.

Alm. hele året ved bebyggelse.

## **Skovspurv**

Alm. ynglestandfugl.

Januar - maj ; alm. syng./ynglende, ca. 15 ynglepar, ved Kildegården, med juv. ult. maj - juni, - flokke fouragerende på markarealet ult. juni - oktober, - alm. ved bebyggelse november - december.

### **Kernebider**

Ret alm. træk - og vintergæst, fåtallig sommergæst.

Januar ; 11.1 1, 13.1 2, 14.1 3, 27.1 2, 28.1 1.

Februar ; 1.2 1, 2.2 4, 3.2 2, 8.2 1, 18.2 3, 23.2 3, 26.2 3, 28.2 få.

Marts ; 8.3 1, 12.3 2, 13.3 1, 14.3 1, 17.3 5 (PG), 18.3 1 (JDP), 23.3 2, 25.3 2.

April ; 9.4 2, 14.4 3 (1 syng.), 16.4 2, 18.4 2, 19.4 5, 21.4 1.

Herefter ingen bortset fra en sommer-obs. 6.8 1 ovfl., samt en efterårs-obs. 26.10 4 N.

Fra andet halvår flg. ; 18.11 1, 6.12 1, 20.12 1, 22.12 3, 26.12 1.

### **Grønirisk**

Alm. ynglestandfugl.

Januar, februar, marts ; alm. syngende, april, maj, juni ; alm. syng./20+ ynglepar, juli, august, september ; alm. med juv., oktober, november, december ; alm. (syng. i december).

### **Stillits**

Fåtallig ynglefugl ?, fåtallig sommergæst, alm. træk - og vintergæst.

Januar ; regelmæssig med max. 25 rst.

Februar ; regelmæssig med max. 25 rst.

Marts ; 3.3 28 rst., 12.3 ang. 28 rst. af fremmed observatør, 15.3 1 syng., 21.3 ca. 25 rst., 23.3 ca. 25 rst., 25.3 ca. 25 rst.

April ; alm. med 1-2 rst., - (1 hørt syng. 10.4), - 18.4 dog 8 rst.

Maj ; 4.5 1 par, 6.5 1 par, 19.5 3 rst., 31.5 1 ovfl.

Juni ; 10.6 1 rst., 15.6 1 rst. (JDP).

Juli ; 17.7 1 rst., 21.7 1 rst.

August ; 4.8 1 ovfl., 6.8 4 rst., 9.8 4 rst. (JDP), 23.8 1 rst., 30.8 hørt.

September ; 9.9 1 juv. rst. (FDE, JDP, JD), 14.9 1 rst., 20.9 1 rst.

Oktober ; 20.10 2 ovfl., 22.10 2 rst., 28.10 5 rst.

November ; alm. med max. 40 rst. 2.11, 25 rst. 17.11, 25 rst. 18.11, 12 rst. 28.11.

December ; alm. med max. 10 rst. 1.12, 10 rst. 18.12 (JDP), 18 rst. 20.12, 15 rst. 22.12, 6 rst. 24.12 - (1 hørt syng. hhv. 1.12, 6.12 og 16.12).

### **Grønsisken**

Alm. træk - og vintergæst, sjældent sommergæst.

Januar og februar ; småflokke, - max. 20 rst.

Marts ; primo få, 23.3 1 rst., 31.3 1 rst.

April ; 1.4 2 rst., 2.4 2 rst., 10.4 2 rst.

Maj ; 4.5 10 trk. N.

Juni ; 3.6 1 N.

Igen 16.9 med ca. 55 rst., - småflokke, max 30 rst. september ud.

Oktober ; alm. i småflokke hele oktober, - dog ca. 100 rst. 7.10.

November ; alm. i småflokke hele november, - max. 50 rst. primo.

December ; alm. i småflokke hele december, - max. 35 rst. primo.

### **Tornirisk**

Alm. trækgæst, fåtallig sommergæst, sjældent vintergæst.

Ankom 21.3 2 rst., 23.3 1 syng., - herefter ingen før 10.4 ca. 75 rst. (syng.), - denne flok på omkring 50-75 ind. opholdt sig i mosen (syng.) til og med 19.4, - herefter 21.4 få, 23.4 få, 25.4 2 rst., 27.4 1 rst., 29.4 3 rst., 3.5 1 rst., 31.5 1 han rst., 8.7 1 ovfl., 20.7 2 rst., 12.8 1 ovfl., 16.8 1 ovfl., 23.8 6 trk. SV, 26.8 8 trk. SV, 28.10 2 ovfl. (seneste efterårs-obs. for mosen nogensinde), 17.11 1 rst. (første vinterfund for mosen nogensinde).

### **Lille Gråsisken/Stor Gråsisken**

Fåtallig ynglefugl, alm. træk - og vintergæst.

Januar ; regelmæssig med max. 5 ind.

Februar ; blot een obs., - 4.2 få rst.

Marts ; 29.3 1 rst. (JD).

April ; alm. med 6-8 ind., - 3 par (syng.).

Maj ; alm. med 2-3 par (syng.).

Juni ; 3.6 3 par + juv., 10.6 1 syng., 20.6 1 juv. (JD), 21.6 4-5 (syng.).

3 ynglepar d.å.

Juli ; alm. med 3-5 (syng.).

August ; 6.8 ca. 6 rst. (syng.), 23.8 2-3 rst., 26.8 1 rst.

September ; 5.9 2 rst., 27.9 3 rst.

Oktober ; 3.10 4 rst., 4.10 1 rst., 7.10 4 rst., - 20.10 12 rst., 22.10 2 ovfl., 26.10 8 ovfl., 28.10 2 ovfl.

November ; alm. med dgl. 1-4 ovfl., - dog 9 rst. 18.11.

December ; 1.12 4 ovfl., 4.12 1 hørt, 15.12 1 hørt, 24.12 1 ovfl.

### **Dompap**

Fåtallig ynglestandfugl, alm. træk - og vintergæst.

Januar ; ca. 25 rst. (syng. pr. 27.1).

Februar ; ca. 25 rst.

Marts ; 10-15 rst. (syng.).

April ; ca. 5 rst. primo, - herefter 19.4 1 par (yngel), 21.4 1 hørt, 25.4 1 hørt, ultimo april 2 ynglepar i Fedtmosen.

Herefter set med juv. i sommermånederne iflg. PG.

September ; 5.9 2 hørt, 17.9 2 hørt, 22.9 1 hørt, 27.9 2 hørt.

Oktober ; alm. med 3-5 rst.

November ; alm. med 3-8 rst.  
December ; alm. med 5-11 rst. (1 syng. 20.12).

### **Karmindompap**

Sjælden trækgæst.  
1 juv. rst. noteret på flg. datoer ; 27.8 (JDP), 30.8 og 5.9.

### **Lille Korsnæb**

Fåtallig træk - og vintergæst.  
Flg. notater foreligger ; 14.1 1 rst., 27.1 7 rst., 10.4 10 trk. N.

### **Bogfinke**

Alm. ynglestandfugl, alm. træk - og vintergæst.  
Januar - februar ; alm., ca. 30 rst. (syng. fra 2.2).  
Marts ; alm., max. 150 - 500 rst. + en del trk. ultimo marts.  
April ; primo-medio ; mange rst./trk. + syng., ult. ; "nogle" rst. + alm syng./ynglende.  
Maj ; alm. syng./ynglende, - 20+ ynglepar skønnet, - med juv. ult. maj.  
Juni - juli ; alm. syng./ynglende, - syng. til og med medio juli.  
August - september ; alm., - flere trk. pr. 14.9.  
Oktober ; alm., - flere hundrede rst./trk. dgl. primo-medio oktober, - "nogle" rst./trk. ult. oktober.  
November ; alm., - en del rst. + 15.11 en større flok trk.  
December ; alm. rst.

### **Kvækerfinke**

Alm. trækgæst, fåtallig vintergæst.  
Januar ; 20.1 3 rst., 27.1 1 rst.  
Februar ; ingen.  
Marts ; 7.3 2-3 rst. (JD), 15.3 2 rst. (JD), 31.3 1 rst.  
April ; 1.4 6 rst., 2.4 2 rst., 7.4 1 rst., 8.4 2 rst., 10.4 1 rst., 18.4 1 rst.  
Oktober ; 1.10 "nogle" hørt rst./trk. blandt Bogfinker, 7.10 flere rst./trk. blandt Bogfinker, 13.10 flere rst./trk. blandt Bogfinker, 14.10 "nogle" trk., 20.10 "nogle" rst., 21.10 "nogle" trk., 22.10 "nogle" trk., 27.10 "nogle" trk., 28.10 "nogle" trk.  
November ; 2.11 få rst., 4.11 få rst., 11.11 få rst., 17.11 1 rst.  
December ; 1 hørt rst. hhv. 4.12, 20.12, 22.12 og 24.12 + 1 set 25.12 (JD).

### **Gulspurv**

Fåtallig træk - og vintergæst.  
Januar ; alm. med 3-8 rst.  
Februar ; alm. med 2-3 rst.

Marts ; 3.3 få rst.

Oktober ; 21.10 1 ovfl., 22.10 1 ovfl., 26.10 4 rst.

November ; 1.11 1 rst., 2.11 2 rst., 10.11 3 rst., 18.11 1 rst., 25.11 8 rst. (JD).

December ; 23.12 1 ovfl.

### **Rørspurv**

Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst, sjælden vintergæst.

Januar - februar ; 14.1 1 rst., 2.2 1 rst.

Marts ; ankomst 3.3 3 rst., 12.3 2 rst., 15.3 ca. 10 rst., - og fra 21.3 - medio juli ; alm. syng./ynglende med 20+ syng./ynglepar.

Ult. juli - august ; alm. rst., - mange rst. ult. august.

September ; alm. rst. primo-medio, "nogle" rst. ultimo september.

Oktober ; alm., "nogle" rst./trk. gennem hele oktober.

November ; 9.11 1 trk., 10.11 1 rst., 11.11 3 rst., 17.11 2 rst., 18.11 1 rst.

December ; 6.12 1 rst. og 23.12 1 rst.

**NB.: I alt er der ved udgangen af år 2000 truffet 192 fuglearter i Smør - og Fedtmosen.**

### **Flora 2000**

#### **Nyfund og fåtallige/sjældne arter etc.**

##### **Nellikefamilien**

Stor Fladstjerne ; pæn bestand i Fedtmosen, maj.

Dag-Pragtstjerne ; ny art for mosen, - mindre bestand i Fedtmosen, maj.

Aften-Pragtstjerne ; hist og her, maj.

Studerer-Nellike ; fåtallig i Smørmosen, juni.

##### **Ranunkelfamilien**

Eng-Kabbeleje ; hist og her, april.

Akeleje ; pæn bestand i Smørmosen, maj.

Blegblå Anemone var. apennina ; mindre bestand i Smørmosen, april.

##### **Jordrøgfamilien**

Langstilket Lærkespore ; ny art for mosen, - pæn bestand i Fedtmosen, april.

### **Korsblomstfamilien**

Sumpkarse ; ny art for mosen, - pæn bestand i Fedtmosen, maj.  
Alm. Pengeurt ; hist og her, juli.

### **Resedafamilien**

Gul Reseda ; pæn bestand i Fedtmosen, juli.

### **Ærteblomstfamilien**

Gul Fladbælg ; hist og her, juli.  
Mark-Stenkløver ; ret alm., juli.  
Udstrakt Kløver ; hist og her, juni.

### **Balsaminfamilien**

Småblomstret Balsamin ; hist og her, juni.

### **Katostfamilien**

Alm. Katost ; hist og her, juni.

### **Violfamilien**

Skov-Viol ; hist og her, april.  
Ager-Stedmoderblomst ; hist og her, april.

### **Natlysfamilien**

Toårig Natlys ; fåtallig, juni.  
Kær-Dueurt ; hist og her, juni.

### **Kodriverfamilien**

Fladkravet Kodriver ; pæn bestand i Smørmosen.  
Vandrøllike ; fåtallig i Smørmosen, august.

### **Singrønfamilien**

Liden Singrøn ; pæn bestand i Smørmosen.

### **Krapfamilien**

Gul Snerre ; hist og her, juni.

### **Rubladfamilien**

Knold-Kulsukker ; pæn bestand i Smørmosen, maj.

Vår-Kærminde ; ny art for mosen, - pæn bestand i Smørmosen, april.

Femtunge ; hist og her, maj.

Hjulkrone ; pæn bestand ved Klausdal, september.

### **Læbeblomstfamilien**

Krybende Læbeløs ; pæn bestand i Smørmosen, april.

Alm. Hanekro ; hist og her, juli.

Guld nælde ; hist og her i Smørmosen, maj.

Kær-Galtetand ; hist og her i Smørmosen, juli.

Sværtevæld ; hist og her, juli.

### **Maskeblomstfamilien**

Gul Bartsie ; genfundet 15.7 ved Klausdal, - med en bestand på 150+, hvoraf 87 ind. optaltes blomstrende.

Aks-Ærenpris ; pæn bestand ved Tibbevangen, juli.

Storkronet Ærenpris ; ny art for mosen, - alm. på markareal, april.

Tykbladet Ærenpris ; hist og her, maj.

### **Vejbredfamilien**

Dunet Vejbred ; ny art for mosen, - alm. på overdrev i Smørmosen, juni.

### **Kurvblomstfamilien**

Hjortetrøst ; hist og her, juni.

Nybelgisk Asters ; ny art for mosen, - fåtallig i Smørmosen, oktober.

Solsikke sp. ; hist og her, august.

Fliget Brøndsel ; hist og her, juli.

Stolt-Henriks Brandbæger ; ret alm., maj.

Forskelligbladet Tidsel ; pæn bestand i Smørmosen, juli.

### **Liljefamilien**

Liljekonval ; pæn bestand i Smørmosen, maj.

Rams-Løg ; pæn bestand i Smørmosen, maj.

Russisk Skilla ; ny art for mosen, - hist og her, april.

Tobladet Skilla ; hist og her, april.

Alm. Perlehyacint ; ny art for mosen, - fåtallig, april.  
Kantet Konval ; ny art for mosen, - hist og her i Fedtmosen, maj.

### **Narcisfamilien**

Pinselilje ; ny art for mosen, - hist og her, maj.

### **Arumfamilien**

Dansk Ingefær ; pæn bestand i Smørmosen, maj.

### **Gøgeurtfamilien**

Æg-Fliglæbe ; pæn bestand i Smørmosen, maj.

### **Vandplanter**

### **Blærerodfamilien**

Alm. Blærerod ; fåtallig i Smørmosen, august (EAg).

**NB. : I alt 400+ arter (jvf. tidligere rapporter) er nu truffet i Smør - og Fedtmosen inclusive mark - og engarealer, overdrev m.m. i området.**

### **Pattedyr**

Lækat (hermelin) ; 1 (i vinterdragt) set på markarealet den 3.3.  
Brud ; 1 jag. mosegrise den 24.6.

Herudover var flg. arter almindeligt forekommende ; Ræv, Hare, Egern, Muldvarp og Vandrotte (mosegris).

Af flagermus noteredes Dværgflagermus alm. i perioden medio maj - medio september, - Skimmelflagermus blev noteret 19.3 flere hørt, 4.7 få hørt, 18.7 1 hørt, - samt flere hørt i perioden august - november. Sidstnævnte yngler ang. almindeligt i bebyggelse i området.

### **Padder & krybdyr**

Almindeligt forekommende var Snog, Skrubbudse, Butsnudet Frø, - samt Grøn Frø (hørt gennem maj og juni).

## **Dagsommerfugle**

Her skal blot nævnes Admiral, som sås første gang den 26.8 med 3 eks., - og i perioden september - medio oktober optrådte almindeligt, dog ikke i større tal.

**Frank Desting  
Naturgruppen  
2730 Herlev**

E-mail ; dex@post8.tele.dk