

## Smør- og Fedtmosen 2002

Hermed følger fugleobservationer fra Smør- og Fedtmosen år 2002.

Fuglelisten følger DOF's turliste (Euring).

Observationerne (uden initialer eller FDE) er gjort af undertegnede.

Herudover har flg. personer bidraget med obs. til denne rapport, som alle takkes; Peter Godtfredsen (PG), Jan Dyrvig Pedersen (JDP), Jan Dresler (JD), Christian Lund Jensen (CLJ), Jens Eriksen (JE), Torben Balsløw (TB), Jens Mortensen (JM), Leif Frederiksen (LF), Henrik N. Eriksen (HNE), Anne Nordholt (AN), Jan Bolding (JB), Peter Zimling (PZ), Jens G. Wessberg (JGW), Alexander J. Lee (AJL), Esben Eriksen (EE), Svend Aage Linderström (SAL), Finn Larsen (FL).

Frank Desting  
Naturgruppen  
2730 Herlev  
December 2002

E-mail; dex@post8.tele.dk

### Fugleliste

#### Lille Lappedykker

Yngletrækfugl.

Ankom 18/3 1 rst., 23/3 1 syng., 26/3 1 (PG), 31/3 2 syng. Gennem hele april 1-3 syng., skøn 2-3 ynglepar. Herefter ingen obs.

#### Gråstrubet Lappedykker

Yngletrækfugl.

Ankom 11/3 1 (PG), 12/3 1, 17/3 1, 18/3 1, 19/3 1, 23/3 1, 25/3 1, 26/3 1 par + 1 (PG). Pr. 5/4 2 par. Begge par redebyggende gennem april. Det første par opgav ynglen 2/5, idet reden blev overtaget af Blishøne. Det andet par ?. Kun 1 ad. (uden unger) sås 10/5, 25/6 (JE) og 28/6. Den 29/4 rastede yderligere 1 par ved Tibbevangen. Altså 2 yngleforsøg d.å.

#### Skary

Trækgæst.

Alle obs. nævnes; 17/2 2 S, 4/3 1 N (FDE, PG), 12/3 1 N, 19/3 3 S, 30/3 1 S, 2/5 2 S, 8/5 2 S, 22/5 1 SØ, 7/7 2 S, 2/8 1 Ø, 4/9 2 SV, 19/10 2 N (HNE).

### **Fiskehejre**

Standfugl.

Max-antal rastende Fiskehejrer gennem året; januar 4-5, februar 4-5, marts 3, april 3, maj 2, juni 2, juli 1, august 2-3, september 2-3, oktober 1-2, november ?, december ?.

### **Hvid Stork**

Sjælden trækgæst.

19/6 1 trk. (fremmed observatør).

### **Sangsvane**

Fåtallig trækgæst.

25/3 9 trk. NØ.

### **Knopsvane**

Yngletræk-/standfugl, trækgæst.

Januar; 20/1 1 par ofl., 22/1 1 ad. par rst., 24/1 1 par ofl., 30/1 3 par (parringsspil).

Februar; primo 6 ad. par (parringsspil og territoriekampe).

Marts 4 par. 17/3 1 ofl.

April/maj; 3 par (3 på rede).

Juni; 6/6 1 par med 3 pulli. De 2 andre par opgav ynglen og fortrak.

Juli/juli; pr. medio juli 1 par med nu kun 2 pulli.

August - oktober; ingen.

Herefter ?.

### **Grågås**

Yngletrækfugl, alm. trækgæst.

Januar; 20/1 8 trk. N (tidligt!).

Februar; 1/2 3 rst. + 18 trk. NV, 2/2 12 trk. NØ, 3/2 2 rst. + 4 ofl., 9/2 2 par, 17/2 1 par, 19/2 1 par (PG), 28/2 1 ofl.

Marts; 2/3 2 rst., 3/3 1 SV, 4/3 1 par, 5/3 1 par, 7/3 1 par, 8/3 1 par + 6 trk. NØ, 9/3 9 rst. + 2 NØ, 12/3 18 rst. + 31 trk. N, 13/3 15 rst. (PG), 17/3 11 rst., 18/3 13 rst., 19/3 8 rst. + 2 NØ, 23/3 10 rst., 25/3 5 rst. + 4 trk. N, 27/3 6 rst., 31/3 9 rst. + 11 ofl.

April; 2/4 5 rst. + 4 trk. N, - primo 9-11 rst., medio 8-15 rst., ultimo 12 rst., 21/4 1 par med 2 pulli (TB), 23/4 do.

Maj; parret med 2 pulli, 2/5 5 rst., 20/5 3 SØ.  
Juni; parret med 2 pulli.  
Juli; parret med 2 pulli.  
Herefter ingen.

### **Sædgås**

Uregelmæssig trækgæst.  
22/1 8 trk. S.

### **Bramgås**

Sjælden trækgæst.  
5/3 ca. 30 trk. N (JD).

### **Canadagås**

Uregelmæssig trækgæst.  
1/2 ca. 45 trk. N, 2/2 2 trk. N.

### **Gråand**

Alm. ynglestand-/trækfugl, alm. vintergæst.  
Januar; ca. 50 rst., april; 22/4 1 hun med ællinger, maj; 5/5 1 kuld, juni; flere kuld - skøn 10+ ynglepar.

### **Krikand**

Fåtallig trækgæst.  
Flg. obs. foreligger; 21/3 2 rst. (PG), 3/4 1 par, 13/9 1 rst. (PG), 16/9 1 hun rst.

### **Troldand**

Ynglefugl, alm. trækgæst, fåtallig sommer- og vintergæst.  
Januar; 24/1 1 rst., 30/1 5 rst.  
Februar; 1/2 7 rst., 2/2 8 rst., 3/2 7 rst., 9/2 4 rst., 17/2 12 rst., 23/2 7 rst., 24/2 1 rst. (JM).  
Marts; max. 18 rst.  
April; 1 par rst.  
Maj; 1/5 1 rst., 9/5 1 par, 25/5 1 par.  
Juni; 6/6 2 par, 16/6 1 par.  
Juli; 12/7 1 par ofl.  
August; 14/8 1 hun rst., 27/8 1 hun med 2 pulli + 5 hun rst., 29/8 3 hun rst.  
September; 4/9 1 hun med 2 pulli + 1 hun rst., 15/9 4 hun rst., 16/9 5 hun rst., 28/9 2 hun rst.  
Herefter ?.

### **Stor Skallesluger**

Fåtallig træk- og vintergæst.

24/1 3 ofl., 4/3 2 han ofl., 26/3 1 hun rst. (PG).

### **Hvepsevåge**

Alm. trækgæst.

Blot disse; 2/9 8 trk. SV og 16/9 1 trk.

### **Rød Glente**

Fåtallig trækgæst.

2/4 1 rst. (CLJ), 26/4 1 S (PG), 29/4 1 trk. N (FDE, PG), 12/9 1 rst. (JDP), 30/9 1 trk. (FL).

### **Duehøg**

Fåtallig strejf- træk- sommer- og vintergæst.

Primo januar 1 hun rst. (PG), 3/2 1 juv. han jag., 28/2 1 han rst. (PG), 25/3 1 hun rst. (FDE, PG), 31/3 1 juv. hun kreds., 2/4 1 juv. hun kreds., 5/4 1 kreds., 19/4 1 juv. han jag. (slog efter Tamdue), 20/4 1 juv. han jag., 30/4 1 han kreds., 25/6 1 N.

### **Spurvehøg**

Alm. træk- og vintergæst.

Januar; 1 rst.

Februar; 1-2 rst.

Marts; 1 rst., - 9/3 1 trk. N, 19/3 1 trk. N, 27/3 2 trk. N, 31/3 1 trk. N.

April; 1-2 rst.

Maj; 4/5 1 rst.

Juni og juli; ingen obs.

August; 14/8 1 rst., 24/8 1 rst. (JDP), 29/8 1 rst.

September; 1 rst.

Oktober; 1 rst., - 6/10 1 trk. (JM).

November ?.

December ?.

### **Musvåge**

Ynglefugl, alm. trækgæst, fåtallig sommer- og vintergæst.

Januar; 4-6 rst. 30/1 2 trk. NØ.

Februar; 6 rst. Gennem hele februar 1 par i parringsleg.

Marts; 4-5 rst. Gennem hele marts 1 par i parringsleg. 4/3 4 trk. N, 7/3 3 trk. N, 8/3 9 trk. N, 9/3 2 trk.

N, 11/3 26 trk. N (PG), 12/3 100+ trk. N (PG), 13/3 10 trk. N (PG), 21/3 ca. 25 trk. N (PG), 25/3 10 trk.

N (PG), 26/3 5 trk. N (PG), 27/3 2 par i leg + 4 trk. N.  
April; 1 par + 2 rst. Gennem hele april parret i parringsleg. Den 4/4 1 med redemateriale (FDE, PG).  
5/4 1 trk. N (CLJ).  
Maj; 2-3 rst. Den 8/5 1 par i parringsleg.  
Juni; 2 fou. + 1 rst.  
Juli; ?  
August; 4 rst.  
September; 3 rst. 16/9 3 trk. SV.  
Oktober; 1 rst. 6/10 ca. 200 trk. SV (PG, JM).  
November; ?.  
December ?.

### **Fjeldvåge**

Fåtallig træk- og vintergæst.

Den stationære juv. Fjeldvåge (fra 9/11 2001) blev iagttaget frem til den 23/3; 6/1 (CLJ), 12/1, 15/1 (PG), 16/1, 18/1, 20/1, 21/1 (LF), 22/1, 24/1, 25/1, 27/1 (FDE, JD), 30/1, 1/2, 2/2 + yderligere 1 i leg sammen over mosen, 3/2, 8/2 (PG), 9/2, 10/2 (CLJ), 17/2 (FDE, PG), 23/2, 28/2, 3/3 (FDE, PG), 4/3 (FDE, PG), 5/3, 7/3, 8/3 + 1 trk. N, 9/3, 12/3, 17/3, 18/3, 19/3, 23/3. Den 4/4 1 ad. hun fou., 19/4 1 trk. N. Den 6/10 1 trk. SV (JM).

### **Havørn**

Sjælden trækgæst.

Den 22/1 kl. 12:35 1 kreds./trk. NØ.

### **Blå Kærhøg**

Fåtallig træk- og vintergæst.

20/1 1 hun trk. N, 19/4 1 ad. han trk. N, 19/10 1 trk. SV.

### **Rørhøg**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger; 31/3 1 ad. hun trk. NØ, 2/4 1 ad. han trk. SV, 19/4 1 ad. han trk. N, 26/4 1 han trk. N (PG), 18/5 1 ad. hun fou., 20/5 1 ad. hun fou. + 1 SØ, 4/9 1 ad. hun fou./trk. SV.

### **Fiskeørn**

Fåtallig trækgæst.

19/4 1 trk. N, 21/4 1 fou. (TB), 8/9 1 trk. SV (PG), 13/9 1 trk. SV (PG), 18/9 1 rst. (JDP).

### **Lærkefalk**

Fåtallig trækgæst.  
5/10 1 trk. SV.

### **Tårnfalk**

Ynglestandfugl.  
Januar; 1 par i og ved redekasse.  
Februar; 1 par i og ved redekasse.  
Marts; 1 par ved redekasse.  
April; 1 par.  
Maj; 1 fou.  
Juni; 1 fou. - juv. hørt fra redekasse den 17/6.  
Juli; 1 fou. - 1 juv. udfløjen 12/7.  
August; 1 fou.  
September; 2 fou. (1 juv.).  
Oktober; 1 fou.  
November; ?.  
December; ?.

### **Fasan**

Fåtallig ynglestandfugl.  
Alle obs. nævnes; 5/3 2 han (HNE), 12/3 1 hørt, 17/3 1 hørt, 9/4 1 hørt, 16/4 1 hørt, 30/4 1 hørt, 4/5 1 hørt, 4/5 1 hørt, 7/5 2 hørt, 8/5 1 hørt, 6/6 1 hørt og 16/6 1 hørt.

### **Trane**

Uregelmæssig trækgæst.  
6/10 ca. 65 trk. (JM).

### **Vandrikse**

Fåtallig yngletrækfugl.  
Ankom 7/3 1 hørt, - og blev gennem marts/april hørt med 2-3 fugle, - skøn 2-3 ynglepar. Maj; 2/5 1 hørt, 5/5 1 hørt, 6/5 1 hørt, 8/5 1 hørt, 10/5 1 hørt. Juni; 6/6 1 hørt, 16/6 1 hørt, 17/6 1 hørt, 28/6 1 hørt. Juli; 12/7 1 hørt, 17/7 2 hørt. August; 14/8 1 hørt, 29/8 2 hørt. September; 15/9 2 hørt, 16/9 2 hørt, 28/9 1 hørt. Oktober; ingen obs. November og december ?.

### **Grønbenet Rørhøne**

Yngletrækfugl.  
Hørt fra medio marts, - blot 1 juv. noteret hhv. 2/9 og 16/9. Ingen vinterobs.

### **Blishøne**

Alm. yngletræk-/standfugl, alm. vintergæst.

Forekom som vanligt alm. hele året (bortset fra islagte perioder om vinteren), - og første kuld sås 25/4 (PG) og 26/4, - gennem maj flere kuld, - skøn omkring 10 ynglepar.

### **Strandskade**

Sjælden trækgæst.

7/7 1 hørt.

### **Vibe**

Alm. trækgæst.

Alle obs. nævnes; 4/3 2 trk. N, 9/3 3 trk. V, 19/3 2 trk. V, 27/3 1 trk. N, 23/4 1 trk. N, 26/4 1 rst. (PG), 28/4 1 i parringsflugt, 28/4 5 rst. (AN), 2/5 1 par i parringsleg, 4/5 1 rst., 10/5 1 i parringsflugt, 18/5 1 rst., 25/5 1 par. Herefter ingen obs.

### **Hvidklire**

Sjælden trækgæst.

16/6 1 trk. S.

### **Svaleklire**

Fåtallig trækgæst.

30/6 2 rst. (PG).

### **Dobbeltbekkasin**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger; 17/3 6 rst., 4/4 1 rst., 26/4 2 rst.

### **Skovsneppe**

Fåtallig trækgæst.

3/3 1 flyv. (FDE, PG), 29/3 1 rst. (HNE).

### **Sildemåge**

Sjælden trækgæst.

1/2 1 subad. ofl. (graellsii), 18/4 2 ad. rst.

### **Sorthovedet Måge**

Ny art for mosen.  
21/4 1 ad. rst. (JB).

### **Huldue**

Fåtallig trækgæst.  
12/3 1 trk. N (med Ringduer), 25/4 1 rst. (PG).

### **Ringdue**

Alm. ynglestand-/trækfugl, alm. trækgæst, alm. sommer- og vintergæst.  
Flg. noter er gjort; småflokke trk. N medio-ult. marts og småflokke trk. SV med. august - primo september.

### **Tyrkerdue**

Yngler i tilstødende haver, uregelmæssig gæst i selve mosen.  
Flg. obs. foreligger; 12/1 2 flyv., 1/2 1 flyv., 3/3 1 flyv. (FDE, PG), 23/3 2 ofl., 31/3 1 ofl., 2/4 1 ofl., 9/4 1 ofl., 16/4 1 flyv., 16/9 1 ofl., 20/9 1 ofl.

### **Gøg**

Fåtallig yngletrækfugl.  
Ankom 2/5 1 syng., - herefter, gennem maj og juni 1-3 syng., - (max. 3 han syng + 1 hun kald 6/6); skøn 3 "ynglepar". Juli; 3/7 2 han syng. + 1 hun kald., 12/7 2 syng. + 1 juv. kald.

### **Natugle**

Fåtallig gæst.  
Flg. noter foreligger; medio marts 1 hørt (AN) og 27/3 1 rst. (PZ).

### **Mursejler**

Alm. sommer- og trækgæst.  
Første 14/5 50+ rst. (PG), 17/5 2, - herefter gennem maj 50+ fou., gennem juni 10+ fou., gennem primo-medio juli 30+ fou., ult. juli ca. 50 fou. (med juv.), gennem august ca. 50 fou. (med juv.) - og sidste obs. 4/9 1.

### **Stor Flagspætte**

Fåtallig ynglestandfugl.  
Januar; 1-2 rst.  
Februar; 1 par (28/2 1 trommende).  
Marts; 1 par.



April; 1 par (4/4 "redebyggende" (PG)).

Maj; 4/5 1 rst., 18/5 1 par.

Juni; ingen obs.

Juli; ingen obs.

August; ingen obs.

September 1 rst.

Oktober ?.

November; ?.

December ?.

### **Sanglærke**

Fåtallig yngletrækfugl, alm. trækgæst.

Ankom 21/1 5 trk. (tidligste ankomst for mosen nogensinde) - (LF), 22/1 ca. 15 rst./trk., 24/1 5 trk., 30/1 5 trk. Februar; 1/2 10+ trk., 2/2 10+ rst. + 18 trk. (1 syng.), 3/2 ca. 25 trk., 9/2 8 trk., 17/2 6 rst. + 8 trk. (1 syng.), 28/2 4 rst. (1 syng.) + 6 trk. Alm. gennem hele marts med max. ca. 100 trk. SV 2/3, 60+ rst. (2 syng.) 9/3, 60+ rst. + 25+ trk. 12/3, 10 trk. (1 syng.) 19/3, 8 rst. (2 syng.) + 3 trk. 25/3 og ca. 45 rst. (1 syng.) 27/3. Gennem april alm. med 1 syng. Herudover 5 rst. 2/4, 1 par (1 syng.) 3/4, 30+ rst. 19/4. Gennem maj 1 (undtagelsesvis 2) syng.; 1 ynglepar. Gennem juni 1 syng. Juli; 3/7 1 rst., 12/7 3 rst. (1 syng.). Herefter ingen til 28/9 1 rst. og herefter ?.

### **Bjerglærke**

Ny art for mosen.

21/4 3 rst. (JB).

### **Landsvale**

Fåtallig yngletrækfugl, alm. træk- og sommergæst.

Få ynglepar på gårde i området.

Ankom 21/4 3 (JB), 22/4 2 hørt, 23/4 1 hørt, 28/4 1 (PG), 29/4 1 rst. Gennem maj 2-5 fou., ligeledes fåtallig fou. gennem hele juni, fra juli alm. fou. (med juv.), ligeledes alm. med juv. gennem august; max. 40+ fou. 27/8 og 20+ fou. 29/8. Gennem september alm. med max. 20+ rst. 2/9, 12 rst. 4/9, 23 rst. 16/9, 12 rst. 25/9. Sidste obs. blev 28/9 1.

### **Bysvale**

Alm. træk- og sommergæst.

Ankom 5/5 1 rst., 10/5 2 rst., 25/5 ca. 25 fou. Gennem juni fåtallig fou., ikke noteret i juli. August; 20/8 ca. 40 rst., 25/8 ca. 25 rst., 29/8 2 rst. September; 2/9 15+ rst., 4/9 2 rst.

### **Digesvale**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger; 26/4 3 rst. (FDE, PG), 14/8 1 trk. SV og 4/9 2 rst.

### **Gråkrage**

Fåtallig ynglestandfugl, alm. sommer- og vintergæst.  
Ingen noter om arten d.å.

### **Råge**

Alm. gæst.  
Ingen noter om arten d.å.

### **Allike**

Standfugl, alm. sommer- og vintergæst.  
Ingen noter om arten d.å.

### **Husskade**

Alm. ynglestandfugl.  
Noteret med juv. fra primo juni.

### **Skovskade**

Fåtallig ynglestandfugl, fåtallig træk- og vintergæst.  
Januar; 6-8 rst. (24/1 1 syng.).  
Februar; 1-2 rst.  
Marts; 8 rst. (par-dannende).  
April; 3 rst.  
Maj; 2/5 1 rst., 4/5 1 rst.  
Juni; 17/6 2 rst.  
Juli; 17/7 10 rst. (med juv.).  
August; 14/8 1 rst., 27/8 2 rst., 29/8 2 rst.  
September; 6-8 rst.  
Oktober; 3 rst.  
November; ?.  
December ?.

### **Musvit**

Fåtallig ynglestandfugl, alm. gæst.  
Ingen noter om arten d.å.

### **Blåmejse**

Fåtallig ynglestandfugl, alm. gæst.  
Ingen noter om arten d.å.

### **Sortmejse**

Fåtallig strejfgæst.

Alle obs. nævnes; 17/2 1 syng. (FDE, PG), 3/3 1 syng. (FDE, PG), 26/3 1 rst. (PG), 3/7 1 syng., 4/9 2 rst., 7/10 2 rst. (1 syng.), 11/10 1 rst.

### **Sumpmejse**

Fåtallig ynglestandfugl.

Januar; 1 rst.

Februar; 2 rst. (syng.).

Marts; 2-3 rst. (2 syng.).

April; 2-4 rst. (1 syng.).

Maj; 5/5 1 rst.

Juni; ikke noteret.

Juli; 17/7 1 familie fou.

August; 14/8 1 rst.

September; 1-3 rst.

Oktober; ?.

November ?.

December ?.

### **Halemejse**

Fåtallig ynglestandfugl, alm. vintergæst.

Januar; ca. 10 rst.

Februar; ca. 6 rst.

Marts; 2-4 rst.

April; 2-3 rst.

Maj; 4/5 1 rst., 5/5 1 par, 8/5 3 par med redemateriale, 10/5 2 par, 18/5 2 par.

Juni; 16/6 1 par med 3 juv. (ungefodrende), 17/6 1 par med 3 juv. (ungefodrende) - (JGW), 25/6 2 familier.

Juli; ingen obs.

August; ingen obs.

September; medio "nogle" (PZ), 28/9 ca. 6 rst.

Oktober ?.

November ?.

December ?.

### **Pungmejse**

Sjælden gæst.  
16/4 1 ofl. (kald.), 21/4 1 rst. (JB).

### **Skægmejse**

Fåtallig træk-gæst.  
3/3 1 hørt.

### **Spætmejse**

Fåtallig strejfgæst.  
3/3 1 hørt (FDE, PG).

### **Træløber**

Ynglefugl ?, fåtallig strejf-sommer- og vintergæst.  
Flg. obs. foreligger; 1/2 1 rst., 4/4 1 par (PG), 19/4 1 rst., 30/4 1 syng., 4/5 1 par (1 syng.), 28/6 1 syng.  
+ 1 kald., 28/9 2 rst. Herefter ?.

### **Korttået Træløber**

Sjælden vintergæst.  
1/2 1 set og hørt.

### **Gærdesmutte**

Alm. ynglestandfugl, alm. træk- og vintergæst.  
Skøn 19 ynglepar.  
Ult. maj ca. 10 syng., 6/6 19 syng. I øvrigt ganske alm. (syng.) hele året.

### **Rødhals**

Alm. ynglestandfugl, alm. træk- og vintergæst.  
Ingen noter om arten d.å.

### **Nattergal**

Alm. yngletrækfugl.  
Ankom 9/5 1 syng., 10/5 1 syng., 18/5 4 syng. (skøn 4 ynglepar), 20/5 2 syng. Juni; 6/6 3 syng. Juli;  
18/7 1 hørt (SAL).

### **Rødstjert**

Fåtallig trækgæst.  
20/5 1 syng. og 4/9 1 rst.

### **Bynkefugl**

Alm. trækgæst.  
Alle obs. nævnes; 2/5 2 rst., 10/5 1 rst., 20/5 4 rst. - 14/8 1 rst., 23/8 ca. 8 rst. (JDP), 24/8 ca. 8 rst. (JDP), 27/8 1 rst., 10/9 2 rst.

### **Stenpikker**

Alm. trækgæst.  
Alle obs. nævnes; 8/5 3 rst., 10/5 2 rst., 20/5 4 rst., 25/5 1 rst. - 15/9 3 rst.

### **Ringdrossel**

Sjælden trækgæst.  
21/4 1 hun rst. (JB).

### **Solsort**

Alm. ynglestandfugl.  
Påbegyndt morgensang pr. 27/1 er eneste note om arten d.å.

### **Sjagger**

Alm. ynglefugl, alm. træk- og vintergæst.  
Omkring 8 ynglepar.  
Januar; 200+ rst.  
Februar; 200+ rst.  
Marts; ca. 150 rst. primo, medio-ult. 50+ rst. (syng. ult. marts).  
April; 40+ rst. (syng.).  
Maj; ca. 8 ynglepar (drastisk fald i forhold til tidligere år).  
Juni; fåtallig.  
Juli; fåtallig.  
August; fåtallig.  
September; 10+ rst.  
Oktober ?.  
November ?.  
December; ?.

### **Vindrossel**

Alm. træk- og vintergæst.

Januar; primo-medio få rst. (CLJ, PG), ult. ingen obs.

Februar; ingen obs.

Marts; 17/3 1 rst., 26/3 1 rst. (PG), 30/3 11 rst., 31/3 8 rst.

April; 1/4 6 trk. N, 3/4 2 trk. N, 16/4 25+ rst. (syng.), 19/4 ca. 50 rst. (syng.), 22/4 1 rst., 23/4 3 rst.

Herefter ingen obs. til 19/10 3 trk. SV. Herefter ?.

### **Sangdrossel**

Fåtallig yngletrækfugl, alm. trækgæst.

Ankom 18/3 2 rst., 19/3 2 rst., 23/3 2 syng., 25/3 2 syng., 27/3 2 rst., 31/3 3 syng. (skøn 2-3 ynglepar).

Gennem april 2 syng. + 1 og i maj flg.; 2/5 1 rst., 4/5 1 syng., 5/5 1 syng., 6/5 1 syng., 7/5 1 syng., 8/5 1 syng. og 9/5 1 syng. I juni blot 28/6 1 syng. Juli; 12/7 1 syng. + 3, 17/7 1 syng. August; 27/8 2 rst., 29/8 1 rst. September; 2/9 1 rst., 4/9 2 rst., 15/9 1 S, 16/9 3 ofl., 28/9 2 ofl.

### **Misteldrossel**

Fåtallig trækgæst.

13/9 1 rst. (PG).

### **Rørsanger**

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 30/4 1 syng., 2/5 2 syng., 5/5 3 syng., 7/5 2 syng., 8/5 3 syng., 18/5 ca. 15 syng. Juni; 6/6 ca. 20 syng. (skøn 20 ynglepar), 16/6 ca. 15 syng., 25/6 7 syng. og 28/6 12 syng. August; 14/8 2 syng. + ca. 15 kald., 27/8 8+ kald. Sidste obs. blev 4/9 2 rst.

### **Kærsanger**

Alm. yngletrækfugl.

Skøn 7 ynglepar.

Alle obs. nævnes; 18/5 3 syng., 6/6 7 syng., 16/6 2 syng., 25/6 1 syng., 28/6 2 syng., 3/7 1 syng., 12/7 3 syng., 17/7 1 syng.

### **Gulbug**

Fåtallig trækgæst.

Blot 1 syng. 3/7.

### **Munk**

Alm. yngletrækfugl.

Ankomst 23/4 1 syng., 30/4 4 syng. Gennem maj 10-12 syng. (skøn 12 ynglepar), gennem juni 5-11 syng. Juli; 3/7 7 syng., 12/7 8 syng. og 17/7 7 syng. August; ingen obs. September; 13/9 3-5 rst. (PG).

### **Havesanger**

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 5/5 2 syng. (tidligt!), 7/5 1 syng., 8/5 2 syng., 18/5 6 syng. Juni; 6/6 8 syng. (skøn 8 ynglepar), 16/6 2 syng., 28/6 3 syng. Juli; 3/7 1 syng. + 2 kald., 17/7 2 syng. August; 27/8 1 kald. September; 2/9 1 rst., 4/9 1 kald.

### **Tornsanger**

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 2/5 1 syng., 7/5 3 syng., 8/5 3 syng., 18/5 11 syng. (skøn 11 ynglepar). Gennem juni 4-5 syng. Juli; 3/7 6 syng., 12/7 4 syng., 17/7 7 syng. Sidste obs. blev 14/8 2 rst.

### **Gærdesanger**

Fåtallig yngletrækfugl.

Yngler i haver op til mosen.

Ankom 26/4 2 syng. (FDE, PG), 2/5 3 syng., 5/5 2 syng., 7/5 1 syng., 18/5 2 syng. Juni; 10/6 1 syng., 11/6 1 syng., 16/6 1 syng. og 24/6 1 syng. Herefter ingen obs.

### **Løvsanger**

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 22/4 3 rst. (1 syng.), 23/4 7 syng., 26/4 10+ syng. Gennem maj 10+ syng. (13 syng. 2/5; skøn 13 ynglepar). Gennem juni 3-4 syng. Juli; 3/7 2 syng. og 12/7 2 syng. August; 14/8 1 rst. og 27/8 1 syng. Sidste obs. blev 10/9 1 rst.

### **Gransanger**

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 21/3 1 syng. (PG), 23/3 3 syng., 25/3 3 syng., 27/3 5 syng., 31/3 10 syng. Gennem april ca. 15 syng. (skøn 15 ynglepar). Gennem maj 6-8 syng. Gennem juni 3-9 syng. Gennem juli 5-6 syng. August; 14/8 20+ rst., 27/8 10+ rst., 29/8 15+ rst. (3 syng.). Gennem september alm. med 10+ rst. (heraf 3-4 syng.). Sidste obs blev 7/10 3 rst.

### **Skovsanger**

Fåtallig trækgæst.

8/5 1 syng.

### **Fuglekonge**

Alm. træk- og vintergæst.

Få obs. d.å., alle obs. nævnes; 12/1 få rst., 9/2 få rst., 4/3 1 rst., 12/3 1 rst., 17/3 1 rst., 19/3 1 rst., 21/3

“flere” rst. (PG), 27/3 2 rst. - 11/10 3 rst. (PG). Herefter ?.

### **Grå Fluesnapper**

Fåtallig trækgæst.  
7/5 1 rst.

### **Broget Fluesnapper**

Fåtallig trækgæst.  
18/5 1 han syng.

### **Jernspurv**

Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst, fåtallig vintergæst.  
Januar; 25/1 1 syng. Første 12/3 1 syng., herefter, - marts ud 3-5 syng. Gennem april 2-5 syng. (skøn 5 ynglepar). Gennem maj 2-4 syng. Juni; 16/6 1 syng., 25/6 1 syng. og 28/6 3 syng. Juli; 3/7 2 syng., 12/7 1 syng. August; ingen obs. September; 15/9 1 rst., 19/9 1 rst. og 28/9 3 rst. Herefter ?.

### **Engpiber**

Alm. trækgæst.  
Første 12/3 5 rst./trk., herefter, gennem marts/april stort set daglig med få rst./trk., flest 19/4 25+ rst./trk. Fra maj flg. 2/5 4 rst., 5/5 3 rst. - September; 10/9 2 rst./trk., 15/9 4 rst., 16/9 4 rst. + 2 trk. SV, 28/9 ca. 10 rst. + 25+ trk. SV. Oktober; 7/10 10 rst., 11/10 3 rst. Herefter ?.

### **Skovpiber**

Fåtallig trækgæst.  
Alle obs. nævnes; 23/4 1 hørt trk., 26/4 1 hørt trk., 2/5 1 hørt trk., 9/5 1 hørt trk., 18/5 2 hørt trk. - 14/8 1 trk., 29/8 1 trk., 2/9 3 trk., 4/9 1 trk., 9/9 1 trk., 10/9 6 trk., 15/9 2 trk., 28/9 2 trk. SV.

### **Hvid Vipstjert**

Alm. trækgæst.  
Ankom 21/3 1 hørt (AJL), 23/3 1 N, 25/3 2 ofl., 27/3 2 ofl., 31/3 3 ofl. + 2 trk. N. Gennem april daglig med få rst./ofl., max. ca. 10 rst./ofl. 19/4. Maj; 5/5 1 ofl., 6/5 1 ofl. - fra efteråret flg. 9/8 1 N, 14/8 1 ofl., 3/9 1 ofl., 10/9 1 hørt, 15/9 1 ofl., 16/9 2 trk. SV og 28/9 1 ofl.

### **Bjergvipstjert**

Fåtallig trækgæst.  
28/9 1 hørt trk.



## **Gul Vipstjert**

Alm. trækgæst, dog fåtallig forårstrækgæst.

Alle obs. nævnes; 23/4 1 trk. N (tidligt!), 28/4 1 trk. NØ, 18/5 2 trk. NØ, 14/8 ca. 15 trk. SV, 27/8 3 rst., 2/9 1 rst., 11/9 5 trk., 14/9 1 trk.

## **Silkehale**

Uregelmæssig træk- og vintergæst.

Alle obs. nævnes; 24/1 ca. 25 ofl., 15/2 3 S, 3/4 14 NØ, 13/4 ca. 40 Ø, 28/4 13 (EE), 5/5 16 trk. N, 6/5 62 trk. Ø - 17/10 5 ofl., 25/10 ca. 30 ofl.

## **Rødrygget Tornskade**

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger; 7/5 1 ad. hun rst., 23/8 1 han rst. (JDP), 24/8 1 hun rst. (JDP).

## **Stær**

Fåtallig yngletrækfugl, alm. træk- og sommergæst.

Første 30/1 1 syng. (tidligste obs. og første januar-obs. nogensinde), 1/2 1 syng., 2/2 2 ofl., 17/2 3 rst. (1 syng.), 19/2 1 rst. (PG), 23/2 15 rst. (syng.), 28/2 1 syng. Alm. gennem marts med max. 20+ rst. (1 syng.) 3/3, ca. 30 rst. (1 syng.) 4/3, ca. 35 rst. 9/3, ca. 50 rst. 18/3, ca. 40 rst. (1 syng.) 19/3, ca. 15 rst. (1 syng.) 23/3, ca. 15 rst. 27/3. Alm. gennem april med 5 syng. = 5 ynglepar, samt max. rst.; 3/4 ca. 15, 5/4 ca. 70, 19/4 ca. 20, 30/4 ca. 45. Maj; 2/5 2 rst., 4/5 ca. 35 rst. og 7/5 ca. 35 rst. Juni; primo-medio ca. 80 med juv. fou., 25/6 5 rst. Herefter ingen til 16/9 3 rst., 19/9 9 rst., 28/9 80+ rst., 7/10 ca. 35 rst. Herefter ?.

## **Gråspurv**

Standfugl.

Alm. hele året ved bebyggelse.

## **Skovspurv**

Alm. ynglestandfugl.

Flg. noter om arten d.å.; 12/7 30+ med juv., 29/8 ca. 100 rst., 2/9 ca. 100 rst.

## **Kernebider**

Fåtallig strejf- sommer- og vintergæst.

Alle obs. nævnes; 18/1 1 rst., 20/1 1 rst., 21/1 1 rst. (LF), 9/2 1 rst., 17/2 2 rst. (FDE, PG), 23/2 8 N, 28/2 1 rst., 4/3 2 ofl., 7/3 1 rst., 8/3 1 rst., 9/3 1 rst., 12/3 5 rst., 17/3 1 rst., 19/3 1 rst., 25/3 1 rst., 27/3 1 rst., 31/3 2 ofl., 3/4 8 rst., 15/4 1 rst., 16/4 5 rst., 22/4 2 rst., 26/4 3 ofl. (FDE, PG), 10/5 2 ofl., 17/7 1

ofl.

### **Grønirisk**

Alm. ynglestandfugl.

4/3 80+ rst. er eneste note om arten d.å.

### **Stillits**

Alm. træk- og vintergæst.

Januar; regelmæssig med max. ca. 35 rst. 24/1, ellers småflokke. 30/1 1 syng.

Februar; regelmæssig med max. ca. 20 rst.

Marts; regelmæssig med få rst. 7/3 1 syng.

April; regelmæssig med 2 rst.

Herefter ingen obs. til 2/9 2 rst., 16/9 4 rst., 11/10 5 ofl.

Herefter ?.

### **Grønsiken**

Alm. træk- og vintergæst.

Ingen obs. januar - februar. Marts; regelmæssig med få fugle. April; regelmæssig med få fugle til 16/4.

Maj; 7/5 6 trk. N. Igen 28/9 3-4 rst. Herefter ?.

### **Tornirisk**

Alm. trækgæst.

Alle obs. nævnes; 8/3 12 rst., 9/3 4 rst., 12/3 1 par (syng.), 23/3 1 par (syng.), 25/3 1 syng. + 3 ofl., 27/3 2 rst. (1 syng.), 30/3 1 ofl., 31/3 18 rst. + 2 trk. N, 2/4 1 par (syng.) + ca. 20 rst., 9/4 2 rst. (1 syng.) + 2 ofl., 16/4 8 rst. + 4 trk. N, 19/4 100+ rst., 20/4 5 rst. (syng.), 28/4 1 ofl., 2/5 1 ofl., 7/5 2 ofl.

### **Bjergirisk**

Uregelmæssig træk- og vintergæst.

Alle obs. nævnes; 3/2 5 rst., 17/2 ca. 22 rst. (FDE, PG), 27/3 ca. 40 rst., 31/3 ca. 25 rst., 2/4 100+ rst. + ca. 35 trk. NØ, 19/4 7 rst., 20/4 8 rst. (syng.), 21/4 14 rst. (JB), 22/4 ca. 10 rst., 23/4 5 rst. (syng.).

### **Lille Gråsiken**

Fåtallig yngletrækfugl, fåtallig vintergæst.

Januar; 25/1 1 rst. Februar; ingen obs. Marts; fra 4/3 og måneden ud 3-8 rst. (2 syng.). April; 4-8 rst. (1 syng.). Maj; 2/5 4 syng. (skøn 4 ynglepar), 4/5 1 syng., 5/5 3 rst., 7/5 3 syng., 10/5 1 syng., 18/5 2 syng.

Juni; 6/6 1 syng., 17/6 2 syng. Juli; 3/7 2 syng., 12/7 1 syng. August; 14/8 1 rst., - herefter ?.

### **Gråsiken sp.**

24/1 9 ofl., 1/2 7 N + få hørt, 23/2 2 ofl.

### **Dompap**

Ynglestandfugl ?, alm. træk- og vintergæst.

Januar; 8-10 rst.

Februar; 8-10 rst.

Marts; ca. 15 rst. (syng.).

April; 1-2 rst.

Maj; 9/5 1 han rst.

Juni; 6/6 2 hørt.

Juli; ingen obs.

August; 27/8 1 rst., 29/8 1 hørt.

September; 10/9 1 hørt, 16/9 1 hørt, 19/9 1 hørt.

Oktober; 11/10 1 han rst. (PG).

Herefter ?.

### **Lille Korsnæb**

Uregelmæssig træk- og vintergæst.

Flg. obs. foreligger; ult. januar 1 par rst. (PG), 12/7 ca. 18 trk. V, 17/7 ca. 20 trk. V, 29/8 8 trk. V, 10/9 9 trk. SV.

### **Bogfinke**

Alm. ynglestandfugl, alm. træk- og vintergæst.

10+ ynglepar.

Flg. noter om arten d.å.; 3/3 1 sub-syng., 10+ syng. fra medio marts, medio marts småflokke trk. N, 9/4 100+ trk. N, 19/4 500+ rst., maj; ca. 5 syng., juni; fåtallig syng., juli; 12/7 1 syng., august ?, september; fåtallig. Herefter ?.

### **Kvækerfinke**

Alm. trækgæst, fåtallig vintergæst.

Alle obs. nævnes; 18/1 1 rst., 8/2 1 rst., 17/2 1 rst. (FDE, PG), 28/2 1 rst. (PG), 7/3 1 rst., 12/3 1 rst., 17/3 2 rst., 23/3 2 rst., 26/3 1 rst. (PG), 27/3 1 rst., 31/3 3 trk. N, 3/4 1 rst. + 1 trk. N, 16/4 ca. 10 rst. (syng.), 19/4 50+ rst., 20/4 1 syng., - 7/10 1 hørt. Herefter ?.

### **Gulspurv**

Fåtallig træk- og vintergæst.

Alle obs. nævnes; 18/1 2 rst., 20/1 5 rst., 22/1 2 rst., 1/2 1 rst., 8/3 1 rst., 9/3 1 rst., 23/3 1 rst., 5/4 1 rst. (CLJ).

## **Hortulan**

Sjælden trækgæst.  
8/5 2 trk. NØ.

## **Rørspurv**

Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst, fåtallig vintergæst.

Januar; 18/1 1 rst., 24/1 1 rst., 30/1 1 rst.

Februar; 17/2 1 rst. (FDE, PG), 23/2 1 rst.

Marts; 4/3 3 rst., 9/3 3 rst., 12/3 5 rst., 17/3 4 syng., 18/3 5 rst., 19/3 7 rst. (syng.), 25/3 5 rst. (syng.), 27/3 ca. 10 rst., 31/3 10+ syng. (skøn 10+ ynglepar). Gennem april alm. med 5-10 rst. (2-3 syng.). Maj; 4-7 syng. Juni; 5-6 syng. Juli; 2-4 syng. (til 17/7). August, september og oktober; fåtallig. Herefter ?.

**NB.: I alt er der ved udgangen af år 2002 truffet 200 fuglearter i Smør- og Fedtmosen, se artsliste nedenfor.**

## **Flora 2002**

Her skal blot nævnes **Gul Bartsie** i flor for fjerde år i træk; 19/8 4-5 ind. (PG), 26/8 “stor bestand” (PG), 27/8 ca. 100 blomstrende individer.

## **Pattedyr**

### **Lækat (hermelin)**

19/4 1 fou., 23/10 1 (PG).

### **Mink**

12/3 1 (PG).

Alm. forekommende var **Ræv, Hare, Egern, Muldvarp og Vandrotte (mosegris).**

Af flagermus noteredes **Skimmelflagermus** hørt hhv. 4/10 1 og 15/10 2 samt **Brunflagermus** 1/10 1 fou.

## **Artsliste over trufne fuglearter i Smør- og Fedtmosen**

**Lom sp.**

Lille Lappedykker  
Sorthalset Lappedykker  
Toppet Lappedykker  
Gråstrubet Lappedykker  
Alm. Skarv (Storskarv, Mellemskarv)  
Fiskehejre  
Rørdrum  
Hvid Stork  
Sangsvane  
Pibesvane  
Knopsvane  
Grågås  
Blisgås  
Sædgås  
Knortegås (Mørkbuget Knortegås)  
Bramgås  
Canadagås  
Gravand  
Gråand  
Atlingand  
Krikand  
Spidsand  
Pibeand  
Knarand  
Skeand  
Taffeland  
Troidand  
Hvinand  
Ederfugl  
Stor Skallesluger  
Toppet Skallesluger  
Hvæpsevåge  
Rød Glente  
Sort Glente  
Duehøg  
Spurvehøg  
Musvåge  
Fjeldvåge  
Kongeørn  
Havørn  
Blå Kærhøg  
Hedehøg  
"Heppenhøg"  
Rørhøg

**Slangeørn**  
**Fiskeørn**  
**Jagtfalk**  
**Vandrefalk**  
**Lærkefalk**  
**Dværgfalk**  
**Tårnfalk**  
**Agerhøne**  
**Fasan**  
**Trane**  
**Vandrikse**  
**Plettet Rørvagtel**  
**Grønbenet Rørhøne**  
**Blishøne**  
**Strandskade**  
**Vibe**  
**Strandhjejle**  
**Hjejle**  
**Stor Præstekrave**  
**Lille Præstekrave**  
**Storspove**  
**Sortklire**  
**Rødben**  
**Hvidklire**  
**Svaleklire**  
**Tinksmed**  
**Mudderklire**  
**Dobbeltbekkasin**  
**Enkeltbekkasin**  
**Skovsneppe**  
**Alm. Ryle**  
**Brushane**  
**Stormmåge**  
**Sølvmåge**  
**Sildemåge**  
**Svartbag**  
**Sorthovedet Måge**  
**Hættemåge**  
**Fjordterne**  
**Havterne**  
**Splitterne**  
**(Tamdue)**  
**Huldue**  
**Ringdue**

Turteldue  
Tyrkerdue  
Gøg  
Høgeugle  
Natugle  
Skovhornugle  
Mosehornugle  
Natnavn  
Mursejler  
Isfugl  
Vendehals  
Sortspætte  
Stor Flagspætte  
Lille Flagspætte  
Hedelærke  
Sanglærke  
Bjerglærke  
Landsvale  
Bysvale  
Digesvale  
Ravn  
Sortkrage  
Gråkrage  
Råge  
Allike  
Husskade  
Nøddekrige  
Skovskade  
Musvit  
Blåmejse  
Sortmejse  
Sumpmejse  
Halemejse  
Pungmejse  
Skægmejse  
Spætmejse  
Træløber  
Korttået Træløber  
Vandstær  
Gærdesmutte  
Rødhals  
Nattergal  
Sydlig Nattergal  
Blåstjert

Husrødstjert  
Rødstjert  
Bynkefugl  
Stenpikker  
Ringdrossel  
Solsort  
Sjagger  
Vindrossel  
Sangdrossel  
Misteldrossel  
Græshoppesanger  
Rørsanger  
Kærsanger  
Sivsanger  
Gulbug  
Munk  
Høgesanger  
Havesanger  
Tornsanger  
Gærdesanger  
Løvsanger  
Gransanger  
Skovsanger  
Hvidbrynet Løvsanger  
Lundsanger  
Fuglekonge  
Rødtoppet Fuglekonge  
Grå Fluesnapper  
Broget Fluesnapper  
Hvidhalset Fluesnapper  
Lille Fluesnapper  
Jernspurv  
Engpiber  
Markpiber  
Skovpiber  
Rødstrubet Piber  
Hvid Vipstjert  
Bjergvipstjert  
Gul Vipstjert  
Silkehale  
Stor Tornskade  
Rødrygget Tornskade  
Stær  
Gråspurv



**Skovspurv  
Kernebider  
Grønirisk  
Stillits  
Grønsisken  
Tornirisk  
Bjergirisk  
Lille Gråsisken  
Stor Gråsisken  
Hvidsisken  
Gulirisk  
Dompap  
Karmindompap  
Lille Korsnæb  
Stor Korsnæb  
Hvidvinget Korsnæb  
Bogfinke  
Kvækerfinke  
Bomlærke/Kornværting  
Gulspurv  
Hortulan  
Rørspurv  
Laplandsværting  
Snespurv**

**Frank Desting  
Naturgruppen  
2730 Herlev**

E-mail; [dex@post8.tele.dk](mailto:dex@post8.tele.dk)